

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 1 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

לשכה: נפתית רחובות

מועצה אזורית: גדרות

2

ספק: שדמה

שדמה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014290	שדימה ח.מ.להב	2016/01/001637	18/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014290	שדימה ח.מ.להב	2016/02/001566	15/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014290	שדימה ח.מ.להב	2016/03/000779	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
	NW00014290	שדימה ח.מ.להב	2016/04/000191	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014290	שדימה ח.מ.להב	2016/05/001473	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
	NW00014291	שדימה רשת מידן	2016/01/001636	18/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 2 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

שדמה **ספק:** שדמה

שדמה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014291	שדימה רשת מידן	2016/02/001568	15/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014291	שדימה רשת מידן	2016/03/000788	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014291	שדימה רשת מידן	2016/04/000192	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014291	שדימה רשת מידן	2016/05/001476	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014292	שדימה רשת גת	2016/01/001641	18/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014292	שדימה רשת גת	2016/02/001587	15/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 3 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

שדמה **ספק: שדמה**

שדמה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014292	שדימה רשת גת	2016/03/000781	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014292	שדימה רשת גת	2016/04/000184	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00014292	שדימה רשת גת	2016/05/001481	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 15

שדמה **ספק: עשרת**

עשרת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014287	עשרת ח.מ.צומת כפר מרדכי	2016/01/001648	18/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014287	עשרת ח.מ.צומת כפר מרדכי	2016/02/001569	15/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 4 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

ספק: עשרת

עשרת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014287	עשרת ח.מ. צומת כפר מרדכי	2016/03/000783	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014287	עשרת ח.מ. צומת כפר מרדכי	2016/04/000199	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014287	עשרת ח.מ. צומת כפר מרדכי	2016/05/001480	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	1.0	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014288	עשרת רשת חליפה אהרון	2016/01/001666	18/01/2016	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	64	CFU/100 ml	חריג		יוסף זרעוני	
						שגריתית	קוליפורם	64	CFU/100 ml	חריג			
						שגריתית	עכירות	0.52	NTU	תקין			
						שגריתית	כלור	0.28	מג/ל	תקין			
	NW00014288	עשרת רשת חליפה אהרון	2016/01/001880	19/01/2016	תקין	חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יהושוע כהן	
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						חוזרת	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 6 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

ספק: עשרת

עשרת

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014289	עשרת רשת צומת מישר	2016/03/000789	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014289	עשרת רשת צומת מישר	2016/04/000195	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014289	עשרת רשת צומת מישר	2016/05/001479	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

1 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

16 **סה"כ דגימות לישוב:**

ספק: מישר

מישר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014296	מישר ח.מ.ורטנברג	2016/01/001638	18/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.77	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.11	מג/ל	תקין			
	NW00014296	מישר ח.מ.ורטנברג	2016/02/001563	15/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 7 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

ספק: מישר

מישר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014296	מישר ח.מ.ורטנברג	2016/03/000782	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014296	מישר ח.מ.ורטנברג	2016/04/000178	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014296	מישר ח.מ.ורטנברג	2016/05/001471	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014297	מישר ח.מ. עי בלבן	2016/01/001647	18/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014297	מישר ח.מ. עי בלבן	2016/02/001571	15/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014297	מישר ח.מ. עי בלבן	2016/03/000787	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 8 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

ספק: מישר

מישר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014297	מישר ח.מ. עי בלבן	2016/04/000180	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014297	מישר ח.מ. עי בלבן	2016/05/001468	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014298	מישר רשת על יד הגשר	2016/01/001646	18/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014298	מישר רשת על יד הגשר	2016/02/001574	15/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014298	מישר רשת על יד הגשר	2016/03/000786	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014298	מישר רשת על יד הגשר	2016/04/000196	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 9 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

ספק: מישר

מישר

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014298	מישר רשת על יד הגשר	2016/05/001470	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 15 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

ספק: כפר מרדכי

כפר מרדכי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014293	כפר מרדכי רשת יואלס	2016/01/001642	18/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014293	כפר מרדכי רשת יואלס	2016/02/001561	15/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00014293	כפר מרדכי רשת יואלס	2016/03/000792	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014293	כפר מרדכי רשת יואלס	2016/04/000194	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	ND	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 10 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

ספק: כפר מרדכי

כפר מרדכי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014293	כפר מרדכי רשת יואלס	2016/05/001474	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014294	כפר מרדכי ח.מ. צרכניה	2016/01/001643	18/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014294	כפר מרדכי ח.מ. צרכניה	2016/02/001570	15/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014294	כפר מרדכי ח.מ. צרכניה	2016/03/000785	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014294	כפר מרדכי ח.מ. צרכניה	2016/04/000193	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014294	כפר מרדכי ח.מ. צרכניה	2016/05/001472	15/05/2016	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	קוליפורם	2	CFU/100 ml	חריג			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 11 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

ספק: כפר מרדכי

כפר מרדכי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014294	כפר מרדכי ח.מ. צרכניה	2016/05/002038	17/05/2016	תקין	חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						חוזרת	קוליפורם צאתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	עכירות	0.26	NTU	תקין			
						חוזרת	כלור	0.31	מג/ל	תקין			
	NW00014295	כפר מרדכי רשת גורדון	2016/01/001639	18/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.49	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.26	מג/ל	תקין			
	NW00014295	כפר מרדכי רשת גורדון	2016/02/001567	15/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014295	כפר מרדכי רשת גורדון	2016/03/000784	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014295	כפר מרדכי רשת גורדון	2016/04/000198	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014295	כפר מרדכי רשת גורדון	2016/05/001477	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	1.0	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 12 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

ספק: כפר מרדכי

כפר מרדכי

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

1 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

16 סה"כ דגימות לישוב:

ספק: משגב דב

משגב דב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014299	משגב דב ח.מ. שוסטר	2016/01/001640	18/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014299	משגב דב ח.מ. שוסטר	2016/02/001562	15/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014299	משגב דב ח.מ. שוסטר	2016/03/000791	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014299	משגב דב ח.מ. שוסטר	2016/04/000179	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014299	משגב דב ח.מ. שוסטר	2016/05/001469	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 13 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

ספק: משגב דב

משגב דב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014300	משגב דב רשת לרנר	2016/01/001645	18/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.79	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.26	מג/ל	תקין			
	NW00014300	משגב דב רשת לרנר	2016/02/001565	15/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014300	משגב דב רשת לרנר	2016/03/000780	08/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014300	משגב דב רשת לרנר	2016/04/000197	04/04/2016	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	קוליפורם	4	CFU/100 ml	חריג			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014300	משגב דב רשת לרנר	2016/04/000580	06/04/2016	תקין	חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	עכירות	0.35	NTU	תקין			
						חוזרת	כלור	0.26	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 14 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

ספק: משגב דב

משגב דב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014300	משגב דב רשת לרנר	2016/05/001475	15/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	1.0	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

1 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

11 **סה"כ דגימות לישוב:**

ספק: כפר אביב

כפר אביב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014301	כפר אביב ח.מ. מוסרי	2016/01/001849	19/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014301	כפר אביב ח.מ. מוסרי	2016/02/002331	22/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014301	כפר אביב ח.מ. מוסרי	2016/03/001541	15/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014301	כפר אביב ח.מ. מוסרי	2016/04/001091	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 15 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

ספק: כפר אביב

כפר אביב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014301	כפר אביב ח.מ. מוסרי	2016/05/001681	16/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014302	כפר אביב רשת ויתקון	2016/01/001847	19/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014302	כפר אביב רשת ויתקון	2016/02/002335	22/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014302	כפר אביב רשת ויתקון	2016/03/001539	15/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014302	כפר אביב רשת ויתקון	2016/04/001072	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014302	כפר אביב רשת ויתקון	2016/05/001682	16/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 16 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

סה"כ דגימות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 10

990 ק: גן הדרום - אגודה חקלאית שתופית

גן הדרום

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014305	גן דרום נ.ח.באר ב אחרי הכלרה	2016/01/002412	25/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
	NW00014305	גן דרום נ.ח.באר ב אחרי הכלרה	2016/03/003198	29/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.92	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.15	מג/ל	תקין			
	NW00014305	גן דרום נ.ח.באר ב אחרי הכלרה	2016/04/000177	04/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
	NW00014308	גן דרום רשת ליד כורך	2016/01/001848	19/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014308	גן דרום רשת ליד כורך	2016/02/002330	22/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
	NW00014308	גן דרום רשת ליד כורך	2016/03/001540	15/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 17 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

פסק: גן הדרום - אגודה חקלאית שתופית

גן הדרום

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014308	גן דרום רשת ליד כורך	2016/04/001107	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין			
	NW00014308	גן דרום רשת ליד כורך	2016/05/001683	16/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014309	גן דרום נ.ח.באר ג אחרי הכלרה	2016/01/001846	19/01/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014309	גן דרום נ.ח.באר ג אחרי הכלרה	2016/02/002338	22/02/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014309	גן דרום נ.ח.באר ג אחרי הכלרה	2016/03/001538	15/03/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014309	גן דרום נ.ח.באר ג אחרי הכלרה	2016/04/001116	11/04/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/06/2016

עמוד 18 מתוך 18

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2016 עד תאריך: 31/05/2016

ספק: גן הדרום - אגודה חקלאית שתופית

ישוּב: גן הדרום

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00014309	גן דרום נ.ח.באר ג אחרי הכלרה	2016/05/001680	16/05/2016	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין			
	NW00014310	גן דרום באר ג לפני הכלרה	2016/03/001644	15/03/2016	תקין	מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		יוסף זרעוני	
						מלאה+עכירות	קוליפורם צאתי ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צאתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	6	CFU/ml	תקין			
						מלאה+עכירות	עכירות	ND	NTU	תקין			
						מלאה+עכירות	כלור חופשי	ND	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 14 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות למועצה: 97 סה"כ דגימות חריגות למועצה: 3

סה"כ דגימות ללשכה: 97 סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 3

סה"כ דגימות לדוח: 97 סה"כ דגימות חריגות לדוח: 3