



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ב. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

י"ז אב תשע"ט
18 אוגוסט 2019
סימוכין 61543

לכבוד
רוכשי או משתתפי מכרז 3/19

הנדון - מכרז פומבי מס' 3 / 19

מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור - פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות פלסטיק פסולת אריזות מתכת פסולת נייר ופסולת טקסטיל בתחום שיפוט המועצה

תשובות הבהרה מס' 2 למכרז

1. להלן שאלות שהתקבלו במועצה ותשובת המועצה –

מס' ד	שאלה	תשובה
1.	תקופת ההתקשרות - סעיף 18.2 להסכם עמ' 29 - נבקש כי האופציה להארכת החוזה תהיה בהחלטת המזמין אך בהסכמת הקבלן.	הבקשה נדחית.
2.	כמות ופריסת המיחזוריות - סעיף 1 לפרק ב' בנספח ב' מפרט טכני, עמ' 73 - נבקש פירוט פריסת המיחזוריות המוצבות בתחומי המועצה בחלוקה לישובים.	סה"כ 18 מתקנים לפי הפירוט הבא – גן דרום 2, כפר אביב 3, שדמה 1, משגב 1, עשרת 5, כפר מרדכי 4, מישר 2. למען הסר ספק, המועצה תהיה רשאית לשנות את מיקום המחזוריות, כמפורט בהסכם.
3.	פריסת פחי מחזור אריזות (כתומים) – נבקש לקבל מידע אודות פריסה נוכחית במידה וקיימת, צפי ל-5 השנים הקרובות, טונאז עד כה, שכן הימצאותם משפיעה על היקף האיסוף למיחזור בתחומים שהינם נשוא המכרז.	במועצה לא קיימים פחים כתומים, אין צפי בשלב זה לפחים כתומים.
4.	מכירת חומר למפעל מיחזור מוכר – סעיף ק' 5.2.5 עמ' 15 – נבקש לקבל את רשימת מפעלי המחזור המוכרים ע"י תמיר כמצוין בסעיף, על מנת שנועל להיערך בהתאם מבחינת ההסכמים המסחריים.	ללא שינוי מהוראות המכרז וההסכם.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ב. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

5.	עמוד 5 סעיף 4.6.1 – מחיר הדמ"ש המוצע היינו 6.38, מחיר מגוחך ומנותק מהמציאות, לאחר 36 תשלומים יקבל הקבלן סך של 230 ₪. ובמקביל המועצה תקבל לרשותה מתקן שעלותו 2000 ₪ היכן ההיגיון? מבוקש לבטל סעיף זה.	נבקש להסב את תשומת לב הקבלן לכך שהמדובר הוא על כלי אצירה ייעודי אפור בנפח של 360 ליטר . לכן, התמורה המפורטת תואמת לחלוטין את שווי השוק של כלי אצירה מהסוג האמור, וכולל, בין היתר, גם רכיב רווחיות.
6.	עמוד 5 סעיף 4.4.4 – סל הפיננסיים היינו 52 – כלומר 13 מתקנים. הפזורים במועצה, נוצר מצב שצריך לספק משאית דחס נהג עם 2 עובדים לבצע סבב פינוי בתמורה ל- 871 ₪ מקסימום – ועוד לתת הנחה, זה לא מכסה עלות שכ"ע בלבד. מבוקש לעדכן המחיר.	הקבלן לא שילב תחשיב כלכלי התומך בבקשתו ולכן - ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם.
7.	עמוד 7 סעיף 5.3 ו-5.5: בסעי' 5.3 מתבקש המציע לצרף אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק; ובסעי' 5.5 יש לצרף אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים. למיטב הבנתנו מדובר באותו אישור , אשר נקרא: "אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976". ככל שמדובר באישור אחר ונפרד נבקש הבהרתכם בנושא.	אכן, מדובר באותו אישור.
8.	עמ' 8 סעיף 11.1 - במכרזים מסוג זה נהוג לדרוש ערבות בנקאית להבטחת ההצעה ולא המחאה בנקאית לפירעון מידי. נבקש אפשרות להגשת ערבות + נוסח מתאים.	אין שינוי בדרישה.
9.	עמ' 16 סעיף 5.3 ו-5.4 - נבקש לקבוע כי סעיף 5.4 חל גם ביחס לשירותים לפינוי נייר עיתון, שכן גם שם נדרשת השקעה כספית של הקבלן ברכישה והצבת כלי אצירה והיערכות למתן השירותים.	הבקשה מאושרת.
10.	עמ' 17 סעיף 6.8 - נבקש הבהרתכם לגבי תשלום התמורה שתשולם לקבלן בגין סילוק מתקן לפי סעיף זה. המחיר הנקוב ע"י הקבלן הינו לפינוי מתקן (מעיתון / מפלסטיק / מקרטון) ולא לפינוי המתקן עצמו – פעולה שמצריכה צוות אחזקה ועלותה גבוהה בהרבה.	סעיף 6.8 בעמוד 17 (בהסכם) – ימחק.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858

רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124

www.gderot.muni.il

moaza@gderot.muni.il

<p>חלק א' – טרם כניסתו של הקבלן לעבודה בתחומה של המועצה, תבצע המועצה בדיקה מקיפה ותוודא כי כלי האצירה מקובעים כנדרש לקרקע. עם כניסתו של הקבלן לעבודה, במסגרת מתן שירותיו נשוא המכרז ולאורך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופת האופציה ככל שתמומש, יהא הקבלן אחראי, באופן בלעדי, לוודא כי כלי האצירה תקינים, ברמת תחזוקה גבוהה ומקובעים כנדרש לקרקע. על הקבלן לבצע כל פעולה על מנת לעמוד בחובה זו, הכל כחלק ממתן שירותיו וללא כל תמורה נוספת מלבד זו אשר הינו זכאי לה, כפי שפורטה בכתב הצעתו.</p> <p>חלק ב' – בקשת הקבלן מקובלת. חלפים יסופקו על ידי תאגיד המחזור אל"ה.</p>	<p>עמ' 18 סעיף 6.10 - נבקש שיובהר כי מיכלי האצירה לאריזות פלסטיק (בבעלות אל"ה) מקובעים לקרקע כדבעי. כמו כן כל תחזוקה של המיחזוריות של אל"ה תיעשה בכפוף לאספקת חלפים וחלקים ע"י אל"ה/תמיר.</p>	<p>11.</p>
<p>א. סעיף 6.12 וסעיף 6.15 בהסכם – במקום המילים 3 ימים יתוקן ל- "עד 7 ימים ובלבד שהשלמת פינויים ככל שנדרשת תבוצע לא יאוחר מתוך 24 שעות". סעיף 17.4 בהסכם במקום המילים "עוד באותו יום" – "עד 7 ימים ובלבד שהשלמת פינויים ככל שנדרשת תבוצע לא יאוחר מתוך 24 שעות".</p> <p>ב. האמור בסעיף זה הינו בכפוף לשאר הוראות המכרז וההסכם לעניין חובות הקבלן לתחזוקתם של כלי אצירה ייעודיים. יובהר כי הקבלן לא יידרש להחליף כלי אצירה פגום בכלי אצירה חדש אלא רק במקרים בהם מתן השירות הינו תחת אחריותו, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם.</p>	<p>עמ' 18 סעיף 6.12, 6.15+ עמ' 29 סעיף 17.4 :</p> <p>א. ביצוע עבודות אחזקה ותיקונים בתוך 3 ימים איננו סביר. נבקש לתקן את הסעיף כך שיתבצע בתוך 7 ימי עבודה מלבד השלמת פינויים שיבוצע תוך ועד 24 שעות כנהוג ביתר הרשויות.</p> <p>ב. האמור בסעיף זה – "הקבלן יחליף את המתקן בחדש ללא כל תמורה" – סותר את האמור בסעיפים 6.13-6.14 וסעיף 8.7, לפיו הקבלן לא נדרש לתחזק את כלי האצירה במקרה של נזק בלתי הפיך (שלא נגרם ע"י הקבלן), וכי תמיר והמועצה לא מחויבות להציב כלי אצירה חלופי.</p>	<p>12.</p>



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ב. עמק שורק מיקוד: 76858

רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124

www.gderot.muni.il

moaza@gderot.muni.il

13.	עמ' 18 סעיף 6.14.2 וכן עמ' 25 סעיף 8.10: נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי במקרה של גניבה/שריפה של מעל ל-10% מכלל כלי האצירה הפרוסים בתחומה של המועצה, במהלך שנה קלנדרית נתונה. סכום הפיצוי: 60 ₪ לחודש על כלי אצירה עד לסוף תקופת ההתקשרות (כולל תקופת ההתקשרות המוארכת) או תשלום חד פעמי של 1800 ₪.	הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או נזק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי ובלבד שמספר כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 20% מכלל כלי האצירה הייעודיים הפרוסים בתחומה של המועצה, במהלך שנה קלנדרית נתונה. מובהר כי בכל מקרה בו מספר כלי האצירה אשר ניזוקו או נגנבו בשנה יעלה על 20% מכלל כלי האצירה הפרוסים בתחומה של המועצה, ישופה הקבלן, בעבור כל כלי אצירה ייעודי מעבר ל - 20% ממספר כלי האצירה, כאמור, בסכום חודשי קבוע של 60 ₪ לכלי אצירה ייעודי אחד, וזאת עד לסיומו של הסכם ההתקשרות או עד לתום 60 חודשים מתאריך תחילת ביצוע התשלומים בגין כלי האצירה, לפי המוקדם מביניהם. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי אין המועצה ו/או תמיר מחויבים להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה.
14.	עמ' 19 סעיף 7.2.2 - נפח הפעילות במועצה אינו מצדיק משאית ייעודית רק לנקודות המועצה ולפיכך הדרישה לשילוט כאמור אינה סבירה.	בקשת הקבלן מקובלת. יובהר כי ניתן יהיה להסתפק בשילוט הנושא את לוגו הקבלן ואת זרם הפסולת הספציפי הנאסף. עם זאת ולמען הסר ספק, לא יותר שילוט הכולל שם של רשות מקומית אחרת.
15.	עמ' 19 סעיף 7.8 - לצורך סילוק האשפה נבקש כי יוצב פח אשפה רגיל ברדיוס של עד 5 מטר מכלי האצירה הייעודי. הקבלן אינו יכול לסלק את האשפה במשאית, שכן לא ניתן לערבב בין זרמי הפסולת השונים.	בכל מרכזי המחזור במועצה קיים גם פח רגיל.
16.	עמ' 20 סעיף 8.1:	א. סעיף 8.1.1.1 - על מנת שלא לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע של הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי הינה אך ורק לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי במועצה (ולמשך זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של המועצה בלבד, ולחילופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ב. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קוו: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

<p>ב. ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם. הקבלן יידרש להתקין מערכת ניטור ייעודית כנדרש.</p>	<p>ב. סעיף 8.1.2 – לקבלן מערכת איתור, ניטור ובקרה משלו, וממילא על פי הדרישה לעיל תינתן לרשות אפשרות מוגבלת לצפייה בנתונים. אין כל צורך וסבירות בהתקנת מערכות נוספות על משאיות הקבלן. לענין זה יובהר כי סוכם עם הגוף המוכר תמיר, כי לא תינתן הרשאה למערכות האיתור והניטור המותקנות על משאיות הקבלן, וחלף זאת הקבלן יספק לתמיר ולרשות המקומית אינדיקציה של תמונה + נ.צ. ביצוע התמונה כאסמכתא לתשלום.</p>	
<p>א. המועצה תקבל את בקשת הקבלן, בכפוף להתקנת מערכת ניטור ובקרה, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם. עם זאת, ככל שהדבר יידרש, המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמן רשאיות בכל עת וללא כל תנאי לדרוש מהקבלן לבצע שקילת אפס, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם, הכול בהתאם לצרכיהן ולשיקול דעתן, ועל הקבלן למלא אחר דרישה זו באופן מידי, הכול בהתאם להוראות המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם. יובהר כי אין האמור בהתייחסות זו על מנת לבטל את כלל חובות הקבלן בהקשר זה, לרבות, שקילת המשאית בכניסה וביציאה ממפעל המחזור, הכול כמפורט בהוראות המכרז וההסכם.</p> <p>ב. בקשת הקבלן מקובלת. ניתן להעביר את שוברי השקילה באופן מרוכז אחת לחודש.</p>	<p>א. עמ' 24, סעיף 8.4:</p> <p>א. כמויות האיסוף במועצה אינן מצדיקות הפעלת משאית לנקודות המועצה בלבד ולכן המשאית תאסוף גם פסולת למחזור, בדגש על איסוף מאותו הזרם, מלקוחות פרטיים. אי לכך, שקילת משאית לפני תחילת עבודה במועצה ובסיומה, אינה רלוונטית או ישימה. יובהר כי חלף שקילת אפס זו, לחברתנו מערכת מתקדמת של דיווח משקלים ונפחים המקובלת על תמיר ומיושמת בכל הארץ.</p> <p>ב. הדרישה להעברת שוברי שקילה מדי יום לא סבירה בהתחשב בנפח העבודה במועצה.</p>	<p>17.</p>
<p>א. הבקשה נדחית.</p> <p>ב. הבקשה מאושרת.</p>	<p>עמ' 28 סעיף 15:</p> <p>ג. סעי' 15.1 - נבקש שיובהר כי אחריות הקבלן הינה על פי דין.</p> <p>ד. סעי' 15.1+15.2 – נבקש כי התחייבות לשיפוי תיעשה על-פי פסק דין שלא עוכב ביצעו, וכן כי המועצה תמסור לקבלן הודעה אודות התביעה או הדרישה, ותאפשר לו להתגונן מפני התביעה או הדרישה.</p>	<p>18.</p>



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ב. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

19.	עמ' 30 סעיף 19.1.2 (וכן עמ' 37 סעיף 6.5): לא סביר שכלי האצירה יישארו בשטח המועצה ללא תמורה. לפיכך נבקש לתקן את הסעיף כך שכלי האצירה יושארו בתחומי הרשות למשך 60 יום נוספים והקבלן ימשיך לפנותם בזמן זה זאת בתמורה שנקבעה במסגרת ההסכם. לאחר תקופה מוסכמת זו – הקבלן יפנה את כלי האצירה, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.	ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם.
20.	עמ' 31 סעיף 21.1 ג. סעיף 2 לטבלה – נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את המועצה בקנס (למשל במקרה של רכב שנתקע או התמלא באופן חריג ובלתי צפוי – תינתן לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי). ד. נבקש שיובהר כי לא יהיה כפל פיצוי בגין אותו ליקוי, שכן טבלת הפיצויים נמצאת הן במסמכי תמיר והן בחוזה.	א. הבקשה מאושרת. ב. לא יהיה כפל פיצוי בגין אותו ליקוי, אלא אם ההפרה לא תוקנה. לא ברורה שאלתכם לנושא "מסמכי תמיר" – ככל שתאגיד תמיר קונס קבלן ישירות ע"פ הסכם בין הקבלן לתאגיד תמיר, ככל שקיים – אין זה מעניינה של המועצה.
21.	עמ' 34 סעיף 27.2: לא סביר לקבוע חזקה חלוטה מבלי לתת לקבלן אפשרות להוכיח אחרת.	המילה חלוטה תמחק.
22.	עמ' 43, פרק ד' סעיף 4: תדירות פינוי מכלי עיתון 1/7, לא ריאלי בעליל. לא מפנים באף מועצה/עיר בתדירות כזו, משום שהמשקלים יהיו מאוד נמוכים ולפיכך אין כדאיות כלכלית לפינוי – לא למועצה ולא לקבלן.	תדירות הפינוי לקבוצת הנייר תעשה ע"פ צורך, אחת לחודש לפחות ובכל מקרה של קריאה/גלישה.
23.	עמ' 50, סעיף 13.4: לאור תקופת החוזה (3 שנים + 2 אופציות של שנה כל אחת) נבקש הצמדה לעליית המדד החל מהשנה השנייה למתן השירותים.	הבקשה נדחית. מחירי המקסימום שנקבעו למכרז לוקחים כבר בחשבון תחשיבים עתידיים של שינויים במדד. מסיבה זו לא תבוצע הצמדה נוספת שכן היא תהווה כפל הצמדות.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

24.	עמ' 56, אישור על ביקור באתר העבודות:	היות והקבלן נדרש לתחזק מתקנים קיימים של אל"ה (לאריזות פלסטיק) נבקש שיערך סיור עם הקבלן הזוכה במסגרתו ייבדק מצב המתקנים הקיימים טרם תחילת מתן השירותים, על מנת לוודא שהם במצב תקין. ככל שיעלה כי יש צורך לתקן / לשפץ את המתקנים – התיקון/שיפוץ יעשה ע"י הקבלן היוצא או לחילופין ע"י הקבלן הזוכה, תמורת הצעת תשלום נפרדת.
25.	עמ' 57 סעיף 5.3:	לא מקובל להפקיד העתק פוליסות ביטוח. אישורי ביטוח יועברו כנדרש בכפוף להערות יועצי הביטוח.

2.

2.1. הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.

2.2. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.

2.3. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה ומסמכי הבהרות קודמים, חתומים על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

3. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

מביתן ארבע
לימור רובינזון
אחראית מכרזים

אישור המציע

נא להחזיר המסמך חתום כמפורט מטה

למייל limor@gderot.muni.il

לפקס: 08-8692523 ולאשר קבלה בטלפון 08-8549129

הריני לאשר כי קיבלתי את מסמך ההבהרות המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואני מתחייב לפעול על פיו.

שם החברה + חותמת _____

שם המאשר ותפקידו _____

חתימת המאשר _____

טלפון _____

פקס _____

דוא"ל _____