

## מכרז

12/05/2020  
דף מס': 001הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות  
מבנה 01 בריכת שחיה

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|-------|------------|------|
|            | <b>פרק 19 מסגרות חרש</b>  |       |       |            |      |
|            | <b>תת פרק 19.06 שונות</b>   |       |       |            |      |
| 19.06.0040 | מחזיק יד מצנור מגולוון בקוטר 1.5"/2.9 עם חיזוקים מצנור מגולוון בקוטר 3/4" מרותכים לעמודונים מצנור 2" מעוגנים בקיר הסמוך לרמפה ע"י המזנון  | מטר   | 5.00  |            |      |
| 19.06.0050 | מעקה לרמפת נכים ולדק ע"י המזנון עשוי מ-2 צנורות מגולוונים בקוטר 1.5"/2.9, לרבות חיבורם לעמודים מצנור מגולוון 2"/2.9 במרחקים של 1.5 מ', צביעתם בצבע אפוקסי בתנור, עיגונם ביסוד בטון.   | מטר   | 10.00 |            |      |
|            | <b>סה"כ 19.06 שונות</b>   |       |       |            |      |
|            | <b>סה"כ 19 מסגרות חרש</b>   |       |       |            |      |
|            | <b>פרק 20 נגרות חרש</b>   |       |       |            |      |
|            | <b>תת פרק 20.01 הרחבת דק</b>  |       |       |            |      |
| 20.01.0010 | הרחבת דק ע"י המזנון כולל רמפה ברוחב 130 ס"מ לאורך הקיר מהלוחות עץ כדוגמת הקיים במקום  | קומפ' | 1.00  |            |      |
|            | <b>סה"כ 20.01 הרחבת דק</b>  |       |       |            |      |
|            | <b>סה"כ 20 נגרות חרש</b>  |       |       |            |      |
|            | <b>פרק 21 שירותים ומקלחת נגישים</b>   |       |       |            |      |
|            | <b>תת פרק 21.01 מבנה יביל</b>   |       |       |            |      |
| 21.01.0010 | אספקה והתקנת מבנה יביל טרומי עם תא שירותים, מלתחה ומקלחת נגישים במידות פנים 240/240 ס"מ (נטו) התואמים לפרט בת.י. 1918 חלק 3.1 כולל כלים סניטריים וכל הציוד הפנימי הנדרש לפי הפרט הנ"ל ולרבות עבודות פיתוח סביבתיים וחיבור המבנה למערכות מים, ביוב וחשמל | קומפ' | 1.00  |            |      |
|            | <b>סה"כ 21.01 מבנה יביל</b>   |       |       |            |      |
|            | <b>סה"כ 21 שירותים ומקלחת נגישים</b>  |       |       |            |      |
|            | <b>פרק 27 נגישות</b>  |       |       |            |      |
|            | <b>תת פרק 27.01 שונות</b>   |       |       |            |      |
| 27.01.0010 | סימני אזהרה על הדלתות מזוגגות בכניסה למלתחות בשני הצדדים של כל כנף ובגובה 90 ו-150 ס"מ  | יח'   | 8.00  |            |      |
|            | <b>להעברה בתת פרק 01.27.01</b>  |       |       |            |      |

12/05/2020  
דף מס': 002הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות  
מבנה 01 בריכת שחיה

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|------|------------|------|
|            | מהעברה  |       |      |            |      |
| 27.01.0020 | אספקה והתקנת מתקן הרמה לצורך הורדת אנשים עם מוגבלות אל המים של ברכת שחיה כולל מנוף וסל לרבות חיבור לחשמל, בדיקות ואישורים עפ"י חוק ועד הפעלה המושלמת של המתקן | קומפ' | 1.00 |            |      |
|            | סה"כ 27.01 שונות  |       |      |            |      |
|            | סה"כ 27 נגישות  |       |      |            |      |
|            | <b>פרק 40 קירות תומכים, גדרות, סלעיות</b>   |       |      |            |      |
|            | <b>תת פרק 40.05 ריהוט רהוב</b>  |       |      |            |      |
| 40.05.0010 | אספקה והתקנת ברזיה נגישה כולל התאמות וחיבור למערכת מים וביוב קיימים   | יח'   | 1.00 |            |      |
|            | סה"כ 40.05 ריהוט רהוב   |       |      |            |      |
|            | סה"כ 40 קירות תומכים, גדרות, סלעיות   |       |      |            |      |
|            | סה"כ בריכת שחיה   |       |      |            |      |

מבנה 02 אולם ספורט לכדורסל

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|-------|------------|------|
|            | <b>פרק 19 מסגרות חרש</b>  |       |       |            |      |
|            | <b>תת פרק 19.06 שונות</b>   |       |       |            |      |
| 19.06.0040 | מחזיק יד מצנור מוגלון בקוטר 1.5"/2.9 עם חיזוקים מצנור מוגלון בקוטר 3/4" מרתכים לעמודים מצנר 2" מעוגנים בבטון המדרגות, לרבות פירוק מאחז קיים וצביעת החדש           | מטר   | 2.00  |            |      |
| 19.06.0050 | מעקה לרמפת נכים עשוי מ-2 צנורות מוגלונים בקוטר 1.5"/2.9, לרבות חיבורם לעמודים מצנור מוגלון 2"/2.9 במרחקים של 1.5 מ', צביעתם בצבע אפוקסי בתנור, עיגונם ביסוד בטון. | מטר   | 50.00 |            |      |
|            | סה"כ 19.06 שונות  |       |       |            |      |
|            | סה"כ 19 מסגרות חרש  |       |       |            |      |
|            | <b>פרק 27 סידורי נגישות לנכים</b>   |       |       |            |      |
|            | <b>תת פרק 27.01 שירותי נכים ומקלחות</b>   |       |       |            |      |
| 27.01.0010 | קולב בודד המורכב בצד הפנימי של הדלת   | יח'   | 3.00  |            |      |
|            | להעברה בתת פרק 02.27.01   |       |       |            |      |

12/05/2020  
דף מס': 003הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות  
מבנה 02 אולם ספורט לכדורסל

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|-------|------------|------|
|            | <b>מהעברה</b>   |       |       |            |      |
| 27.01.0020 | מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 30/15 ס"מ עם קצוות מעוגלים, לפי תקן 1918 חלק 3, מותקן מושלם   | יח'   | 3.00  |            |      |
| 27.01.0030 | מאחז יד קבוע מפלב"מ 316 באורך 80 ס"מ להתקנה על הקיר במקלחת נגישה לנכים, לפי תקן 1918 חלק 3, מותקן מושלם                   | יח'   | 2.00  |            |      |
| 27.01.0040 | כיסא מתקפל למקלחת נכים מפלב"מ 304 במידות 40/50 ס"מ עם המושב עשוי שלבי עץ לרבות עיגון לקיר, תוצרת "פלאסאון" או ש"ע         | יח'   | 2.00  |            |      |
|            | <b>סה"כ 27.01 שירותי נכים ומקלחות</b>   |       |       |            |      |
|            | <b><u>תת פרק 27.02 ציוד הכוונה והזהרה</u></b>   |       |       |            |      |
| 27.02.0040 | משטחי הזהרה לפני המדרגות ובכניסות עשויים מאריחי גומי בגוון לפי בחירת המזמין, המודבקים לריצוף                              | מ"ר   | 3.00  |            |      |
| 27.02.0050 | סימון מקומות לנכים על הפרקט האולם בצע אפקסי ובגוון כחול עם סמל נכה הבינלאומי לבן  | יח'   | 2.00  |            |      |
|            | <b>סה"כ 27.02 ציוד הכוונה והזהרה</b>  |       |       |            |      |
|            | <b>סה"כ 27 סידורי נגישות לנכים</b>  |       |       |            |      |
|            | <b><u>פרק 42 ריהוט</u></b>  |       |       |            |      |
|            | <b><u>תת פרק 42.01 ריהוט</u></b>  |       |       |            |      |
| 42.01.0010 | אספקה והתקנת מתקן למי שתיה קרים (קולר) נגיש לנכים, כולל פירוק קולר קיים וחיבורו לנקודות מים, ניקוז וחשמל עד להפעלה מושלמת | יח'   | 1.00  |            |      |
|            | <b>סה"כ 42.01 ריהוט</b>   |       |       |            |      |
|            | <b>סה"כ 42 ריהוט</b>  |       |       |            |      |
|            | <b><u>פרק 60 עבודות רג', עבודה עפ"י תשומות</u></b>  |       |       |            |      |
|            | <b><u>תת פרק 60.01 עבודות עפ"י תשומות זמן</u></b>   |       |       |            |      |
| 60.01.0020 | פועל לא מקצועי  | ש"ע   | 20.00 |            |      |
|            | <b>להעברה בתת פרק 02.60.01</b>  |       |       |            |      |

12/05/2020  
דף מס': 004הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות  
מבנה 02 אולם ספורט לכדורסל

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|-------|------------|------|
|            | מהעברה  |       |       |            |      |
| 60.01.0100 | מחפרון אופני עם פטיש שבירה וכף דגם JCB או ש"ע | ש"ע   | 10.00 |            |      |
|            | סה"כ 60.01 עבודות עפ"י תשומות זמן             |       |       |            |      |
|            | סה"כ 60 עבודות רג"י, עבודה עפ"י תשומות        |       |       |            |      |
|            | סה"כ אולם ספורט לכדורסל                       |       |       |            |      |

מבנה 03 אולם ספורט להתעמלות

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|-------|------------|------|
|            | <u>פרק 19 מסגרות חרש</u>  |       |       |            |      |
|            | <u>תת פרק 19.06 שונות</u>   |       |       |            |      |
| 19.06.0040 | מחזיק יד מצנור מוגלון בקוטר 1.5"/2.9 עם חיזוקים מצנור מוגלון בקוטר 3/4" מרתכים לעמודים מצנר 2" מעוגנים בבטון המדרגות, לרבות פירוק מאחז קיים וצביעת החדש   | מטר   | 20.00 |            |      |
|            | סה"כ 19.06 שונות  |       |       |            |      |
|            | סה"כ 19 מסגרות חרש  |       |       |            |      |
|            | <u>פרק 27 סידורי נגישות לנכים</u>   |       |       |            |      |
|            | <u>תת פרק 27.01 שירותי נכים</u>   |       |       |            |      |
| 27.01.0010 | התאמת שירותים הקיימים לבנית תא שירותי נכים במידות מינימום 170/140 ס"מ לרבות כל כלים סניטריים, האיבזור, מאחזי יד ושילוט בהתאם לדרישות ת.י. 1918 חלק 3.1 וכולל של השינויים הדרושים במערכת אינסטלציה | קומפ' | 1.00  |            |      |
|            | סה"כ 27.01 שירותי נכים  |       |       |            |      |
|            | <u>תת פרק 27.02 ציוד הכוונה והזהרה</u>  |       |       |            |      |
| 27.02.0040 | משטחי הזהרה לפני המדרגות מחוץ למבנה וביציע עשויים מאריחי גומי בגוון לפי בחירת המזמין, המודבקים/מחוברים לריצוף   | מ"ר   | 2.00  |            |      |
| 27.02.0060 | חידוש פסים גרעינים קשיחים ("אנטי סליפ") נגד החלקה ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצות שלחי המדרגות בגבן ניגודי לגוון המדרגות (בספריה) (גוון לבחירת המזמין)  | מטר   | 15.00 |            |      |
|            | להעברה בתת פרק 03.27.02   |       |       |            |      |

12/05/2020  
דף מס': 005הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות  
מבנה 03 אולם ספורט להתעמלות

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|------|------------|------|
|            | מהעברה  |       |      |            |      |
| 27.02.0140 | מדבקות סימון ואזהרה לזכוכית בקוטר 15 ס"מ, צבעוניות זהה משני צידי הזכוכית (שני צבעים), לפי דרישות ת.י. 19148 חלק 4 | יח'   | 8.00 |            |      |
|            | סה"כ 27.02 ציוד הכוונה והזהרה   |       |      |            |      |
|            | סה"כ 27 סידורי נגישות לנכים   |       |      |            |      |
|            | סה"כ אולם ספורט להתעמלות  |       |      |            |      |

מבנה 04 מרכז נוער צופים

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|--|-------|-------|------------|------|
|            | <u>פרק 08 עבודות חשמל</u>  |       |       |            |      |
|            | <u>תת פרק 08.01 עב' חשמל</u>   |       |       |            |      |
| 08.01.0010 | התאמת מערכת החשמל/תאורה/שמע לדרישות הנגישות  | קומפ' | 1.00  |            |      |
|            | סה"כ 08.01 עב' חשמל  |       |       |            |      |
|            | <u>תת פרק 08.02 לולאות השראה</u>   |       |       |            |      |
| 08.02.0010 | מערכת לולאות השראה לכבדי שמיעה באחד מהחדרים  | קומפ' | 1.00  |            |      |
|            | סה"כ 08.02 לולאות השראה  |       |       |            |      |
|            | סה"כ 08 עבודות חשמל  |       |       |            |      |
|            | <u>פרק 19 מסגרות חרש</u>   |       |       |            |      |
|            | <u>תת פרק 19.06 שונות</u>  |       |       |            |      |
| 19.06.0040 | מחזיק יד מצנור מגולוון בקוטר 1.5"/2.9 עם חיזוקים מצנור מגולוון בקוטר 3/4" מרתכים לעמודונים מצנר 2" מעוגנים בבטון המדרגות לרבות צביעה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע סופי | מטר   | 1.50  |            |      |
| 19.06.0050 | מעקה לרמפת נכים עשוי מ-2 צנורות מגולוונים בקוטר 1.5"/2.9, לרבות חיבורם לעמודים מצנור מגולוון 2"/2.9 במרחקים של 1.5 מ', צביעתם בצבע אפוקסי בתנור, עיגונם ביסוד בטון.          | מטר   | 30.00 |            |      |
|            | סה"כ 19.06 שונות   |       |       |            |      |
|            | סה"כ 19 מסגרות חרש   |       |       |            |      |
|            | סה"כ מרכז נוער צופים   |       |       |            |      |

12/05/2020  
דף מס': 006הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות  
מבנה 05 שירות הפסיכולוגי

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|------|------------|------|
|            | <b>פרק 08 עבודות חשמל</b>   |       |      |            |      |
|            | <b>תת פרק 08.01 עב' חשמל</b>  |       |      |            |      |
| 08.01.0010 | התאמת מערכת החשמל/תאורה/שמע לדרישות הנגישות   | קומפ' | 1.00 |            |      |
|            | <b>סה"כ 08.01 עב' חשמל</b>  |       |      |            |      |
|            | <b>תת פרק 08.02 לולאות השראה</b>  |       |      |            |      |
| 08.02.0010 | מערכת לולאות השראה לכבדי שמיעה באחד מהחדרים   | קומפ' | 1.00 |            |      |
|            | <b>סה"כ 08.02 לולאות השראה</b>  |       |      |            |      |
|            | <b>סה"כ 08 עבודות חשמל</b>  |       |      |            |      |
|            | <b>פרק 19 מסגרות חרש</b>  |       |      |            |      |
|            | <b>תת פרק 19.06 שונות</b>   |       |      |            |      |
| 19.06.0040 | מחזיק יד מצנור מוגלון בקוטר 1.5"/2.9 עם חיזוקים מצנור מוגלון בקוטר 3/4" מרותכים לעמודונים מצנר 2" מעוגנים בבטון המדרגות לרבות צביעה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע סופי | מטר   | 3.00 |            |      |
|            | <b>סה"כ 19.06 שונות</b>   |       |      |            |      |
|            | <b>סה"כ 19 מסגרות חרש</b>   |       |      |            |      |
|            | <b>סה"כ שירות הפסיכולוגי</b>  |       |      |            |      |

מבנה 06 מתנ"ס גדרות

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|--|-------|------|------------|------|
|            | <b>פרק 06 נגרות ומסגרות אומן</b>   |       |      |            |      |
|            | <b>תת פרק 06.01 נגרות</b>  |       |      |            |      |
| 06.01.0010 | אספקה והרכבת דלת לחדר חוגים לדלת חדשה עם מילוי מלא במידות 80/205 ס"מ (רוחב 80 ס"מ - פתח אור נטו) לרבות משקוף עץ, חציבה לפי הצורך עד לקבלת מידה נדרשת וכולל פירוק דלת ומשקוף קיימים. המחיר כולל את כל האביזרים הנדרשים. | יח'   | 1.00 |            |      |
|            | <b>סה"כ 06.01 נגרות</b>  |       |      |            |      |
|            |  |       |      |            |      |

12/05/2020  
דף מס': 007הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות  
מבנה 06 מתנ"ס גדרות

| סעיף                                   | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר יחידה | סה"כ |
|--|--|-------|-------|------------|------|
| <b>תת פרק 06.02 מסגרות</b>             |  |       |       |            |      |
| 06.02.0010                             | ייצור והנחת רמפה מפח מרוג להתגברות גובה כ- 10 ס"מ ברוחב של כ-80 ס"מ (כמו רוחב דלת) בכניסה לסטודיו קטן ויציאה למרפסת צל   | יח'   | 2.00  |            |      |
| סה"כ 06.02 מסגרות                      |  |       |       |            |      |
| סה"כ 06 נגרות ומסגרות אומן             |  |       |       |            |      |
| <b>פרק 19 מסגרות חרש</b>               |  |       |       |            |      |
| <b>תת פרק 19.06 שונות</b>              |  |       |       |            |      |
| 19.06.0040                             | מאחזי יד מצנור מוגלון בקוטר 1.5"/2.9 עם חיזוקים מצנור מוגלון בקוטר 3/4" מרתכים לעמודונים מצנר 2" מעוגנים בבטון המדרגות , לרבות פיוק מאחז קיים וצביעת החדש          | מטר   | 17.00 |            |      |
| 19.06.0050                             | מעקה לרמפת נכים עשוי מ-2 צנורות מגולוונים בקוטר 1.5"/2.9, לרבות חיבורם לעמודים מצנור מוגלון 2"/2.9 במרחקים של 1.5 מ', צביעתם בצבע אפוקסי בתנור, עיגונם ביסוד בטון. | מטר   | 10.00 |            |      |
| סה"כ 19.06 שונות                       |  |       |       |            |      |
| סה"כ 19 מסגרות חרש                     |  |       |       |            |      |
| <b>פרק 27 סידורי נגישות לנכים</b>      |  |       |       |            |      |
| <b>תת פרק 27.01 שירותי נכים</b>        |  |       |       |            |      |
| 27.01.0010                             | התאמת שירותים הקיימים כולל הזזה כל המערכת מחיצות טרספה עד לקבלת רוחב תא שירותי נכים 140 ס"מ  | קומפ' | 1.00  |            |      |
| 27.01.0130                             | מתקן לנגוב ידיים   | יח'   | 1.00  |            |      |
| 27.01.0140                             | מדף מפלב"מ במידות 30/15 ס"מ  | יח'   | 1.00  |            |      |
| סה"כ 27.01 שירותי נכים                 |  |       |       |            |      |
| <b>תת פרק 27.02 ציוד הכוונה והזהרה</b> |  |       |       |            |      |
| 27.02.0010                             | שלטי הכוונה בגודל 40/40 ס"מ (רקע כחול עם אותיות בצע צהוב, גודל האות 12 ס"מ לפחות)  | יח'   | 1.00  |            |      |
| 27.02.0020                             | שלט שירותי נכים מאקריל בגוון כחול מובלט ב-2 מ"מ מפני השלט בגודל 12/12 ס"מ עבור תאי שירותי נכים   | יח'   | 2.00  |            |      |
| להעברה בתת פרק 06.27.02                |  |       |       |            |      |

12/05/2020  
דף מס': 008הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות  
מבנה 06 מתנ"ס גדרות

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|--|-------|-------|------------|------|
|            | <b>מהעברה</b>  |       |       |            |      |
| 27.02.0040 | משטחי הזהרה לפני המדרגות בכניסות לבנין עשויים מאריחי גומי בגוון לפי בחירת המזמין, המודבקים לריצוף  | מ"ר   | 4.00  |            |      |
| 27.02.0050 | מדבקות סימון ואזהרה לזכוכית בקוטר 15 ס"מ, צבעוניות זהה משני צידי הזכוכית (שני צבעים), לפי דרישות ת.י. 19148 חלק 4  | יח'   | 8.00  |            |      |
| 27.02.0060 | חידוש פסים גרעינים קשיחים ("אנטי סליפ") נגד החלקה ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצות שלחי המדרגות בגבן ניגודי לגוון המדרגות (בספריה) (גוון לבחירת המזמין)   | מטר   | 20.00 |            |      |
|            | <b>סה"כ 27.02 ציוד הכוונה והזהרה</b>   |       |       |            |      |
|            | <b>סה"כ 27 סידורי נגישות לנכים</b>   |       |       |            |      |
|            | <b><u>פרק 51 סלילת כבישים ורחובות</u></b>  |       |       |            |      |
|            | <b><u>תת פרק 51.04 רמפה</u></b>  |       |       |            |      |
| 51.04.0391 | ביצוע רמפת נכים באורך כ-4.50 מ' וברוחב 140 ס"מ במקום הרמפה הקיימת (שיפוע לא יעלה על 10%). העבודה כוללת הריסת רמפה קיימת וסילוק פסולת בניין למקום מוסדר, יציקת דפנות רמפה החדשה, אספקה, פיזור והידוק מצע סוג א' בעובי 20 ס"מ, יציקת רצפת הרמפה או לחילופין אספקה והנחת ריצוף אבנים משתלבות. המחיר כולל בטון ב-30 וברזל זיון בדפנות והרצפה וכל החומרים הדרושים. סימון הרמפה יבוצע ביחד המזמין העבודה או נציגו. | קומפ' | 1.00  |            |      |
|            | <b>סה"כ 51.04 רמפה</b>   |       |       |            |      |
|            | <b>סה"כ 51 סלילת כבישים ורחובות</b>  |       |       |            |      |
|            | <b>סה"כ מתנ"ס גדרות</b>  |       |       |            |      |

12/05/2020  
דף מס': 009הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות  
מבנה 07 בנין איחועים

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|------|------------|------|
|            | <b>פרק 06 נגרות ומסגרות אומן</b>  |       |      |            |      |
|            | <b>תת פרק 06.01 נגרות</b>   |       |      |            |      |
| 06.01.0010 | יצור והתקנת קטע של דלפק קבלה באורך 100 ס"מ ובגובה 78 ס"מ לרבות פירוק קטע גבוה בדלפק (משרד קבלה) קיים (בחדר כושר ובחלל קיר טיפוס)  | קומפ' | 2.00 |            |      |
|            | <b>סה"כ 06.01 נגרות</b>   |       |      |            |      |
|            | <b>סה"כ 06 נגרות ומסגרות אומן</b>   |       |      |            |      |
|            | <b>פרק 27 סידורי נגישות לנכים</b>   |       |      |            |      |
|            | <b>תת פרק 27.01 שירותי נכים</b>   |       |      |            |      |
| 27.01.0010 | הקמת תא שירותי נכים במידות מינימום 200/150 ס"מ בהתאם לת.י. 1918 חלק 3.1 בחלל המטבחון הקיים לרבות הגבהת מחיצות קיימות עד התקרה, פירוק מטבחון קיים (שיש, ארונות, כיור וכיו"ב) וכולל של השינויים הדרושים במערכת אינסטלציה וחיבור למערכת הקיימת | קומפ' | 1.00 |            |      |
| 27.01.0020 | אסלת נכים מונבולוק עם הגבהת לרבות מיכל הדחה מחרס לבן, מושב ומכסה פלסטיק כבד דוגמת "חרסה" דגם "ברקת 399" או ש"ע לרבות כל הספיחים הדרושים להתקנה מושלמת   | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.01.0030 | כיור רחצה מחרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה" או ש"ע לרבות סיפון, ברז ניל וכל הספיחים הדרושים להתקנה מושלמת  | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.01.0040 | סוללת פרח לכיור עם פיה ארוכה מסתובבת דוגמת "חמת" דגם "אלגרו" מק"ט 300153 או ש"ע   | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.01.0050 | מאחז יד קבוע מפלב"מ בצורת L בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ לשירותי נכים להתקנה ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918   | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.01.0060 | מאחז יד מתרומם מפלב"מ לשירותי נכים, עם אישור בדיקת מעבדת מכון התקנים באורך 90 - 75 ס"מ עם ציר מובנה מוגן התפסות, 22 ניוטון כוח הרמה לפי תקן ישראלי 1819   | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.01.0070 | מאחז יד מפלב"מ בקוטר 30 מ"מ ובאורך 60 ס"מ לפי תקן ישראלי 1918 להתקנה על הכנף דלת תא שירותי נכים (בצד הפנימי)  | יח'   | 1.00 |            |      |

להעברה בתת פרק 07.27.01

12/05/2020  
דף מס': 010הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות  
מבנה 07 בנין אירועים

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|--|-------|------|------------|------|
|            | <b>מהעברה</b>  |       |      |            |      |
| 27.01.0080 | מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" בגודל תקני ובמידות 45/90 ס"מ                                      | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.01.0090 | זוג ווי תריה בדלת תא שירותי נכים (צד פנימי) מפלב"מ   | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.01.0100 | מעצור רצפה מפליז לדלת שירותי נכים  | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.01.0110 | מחזיק נייר טואלט מצופה כרום  | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.01.0120 | סבוכיה (משאבת סבון נוזלי תלויה)  | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.01.0130 | מייבש ידיים חשמלי אוטומטי  | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.01.0140 | מדף מפלב"מ במידות 51/14 ס"מ  | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.01.0150 | פח אשפה עגול לנפח 3 ליטר לרבות המכסה   | יח'   | 1.00 |            |      |
|            | <b>סה"כ 27.01 שירותי נכים</b>  |       |      |            |      |
|            | <b><u>תת פרק 27.02 ציוד הכוונה והזהרה</u></b>  |       |      |            |      |
| 27.02.0010 | שלטי הכוונה בגודל 40/40 ס"מ (רקע כחול עם אותיות בצע צהוב, גודל האות 12 ס"מ לפחות)              | יח'   | 1.00 |            |      |
| 27.02.0020 | שלט שירותי נכים מאקריל בגוון כחול מובלט ב-2 מ"מ מפני השלט בגודל 12/12 ס"מ עבור תאי שירותי נכים | יח'   | 1.00 |            |      |
|            | <b>סה"כ 27.02 ציוד הכוונה והזהרה</b>   |       |      |            |      |
|            | <b>סה"כ 27 סידורי נגישות לנכים</b>   |       |      |            |      |
|            | <b>סה"כ בנין אירועים</b>   |       |      |            |      |

מבנה 09 מרכז יום לקשישים

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|------|------------|------|
|            | <b><u>פרק 06 מסגרות</u></b>   |       |      |            |      |
|            | <b><u>תת פרק 06.01 מסגרות</u></b>   |       |      |            |      |
| 06.01.0010 | משולש מפח מרוג 4 מ"מ (רמפה פריקה) לצורך התגברות על הפרשי גובה של 3 ס"מ בכניסה למקלט ויציאה ממנו (צד פנימי וחיצוני). אורך הרמפה 38 ס"מ, רוחב 90 ס"מ (בהתאם לרוחב פתח דלת מקלט) | יח'   | 2.00 |            |      |
|            | <b>סה"כ 06.01 מסגרות</b>  |       |      |            |      |
|            | <b>סה"כ 06 מסגרות</b>   |       |      |            |      |

12/05/2020  
דף מס': 011הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות  
מבנה 09 מרכז יום לקשישים

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|-------|------------|------|
|            | <b>פרק 08 עבודות חשמל</b>   |       |       |            |      |
|            | <b>תת פרק 08.02 לולאות השראה</b>  |       |       |            |      |
| 08.02.0010 | מערכת לולאות השראה לכבדי שמיעה בחדר האוכל   | קומפ' | 1.00  |            |      |
|            | סה"כ 08.02 לולאות השראה   |       |       |            |      |
|            | סה"כ 08 עבודות חשמל   |       |       |            |      |
|            | <b>פרק 27 סידורי נגישות לנכים</b>   |       |       |            |      |
|            | <b>תת פרק 27.02 ציוד הכוונה והזהרה</b>  |       |       |            |      |
| 27.02.0020 | שלט שירותי נכים מאקריל בגוון כחול מובלט ב-2 מ"מ מפני השלט בגודל 12/12 ס"מ עובר תאי שירותי נכים                    | יח'   | 3.00  |            |      |
| 27.02.0040 | מדבקות סימון ואזהרה לזכוכית בקוטר 15 ס"מ, צבעוניות זהה משני צידי הזכוכית (שני צבעים), לפי דרישות ת.י. 19148 חלק 4 | יח'   | 30.00 |            |      |
|            | סה"כ 27.02 ציוד הכוונה והזהרה   |       |       |            |      |
|            | <b>תת פרק 27.03 שירותי נכים</b>   |       |       |            |      |
| 27.03.0040 | החלפת ידית הברז לידיית ארוכה (ידית מנוף)  | יח'   | 2.00  |            |      |
| 27.03.0140 | מדף מפלב"מ במידות 30/15 ס"מ   | יח'   | 3.00  |            |      |
|            | סה"כ 27.03 שירותי נכים  |       |       |            |      |
|            | סה"כ 27 סידורי נגישות לנכים   |       |       |            |      |
|            | סה"כ מרכז יום לקשישים   |       |       |            |      |

## מכרז (ריכוז)

12/05/2020  
דף מס': 012

הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות

| סה"כ |  |
|------|--|
|      | מבנה 01 בריכת שחיה<br>פרק 19 מסגרות חרש<br>תת פרק 19.06 שונות<br>סה"כ 19 מסגרות חרש  |
|      | פרק 20 נגרות חרש<br>תת פרק 20.01 הרחבת דק<br>סה"כ 20 נגרות חרש   |
|      | פרק 21 שירותים ומקלחת נגשים<br>תת פרק 21.01 מבנה יביל<br>סה"כ 21 שירותים ומקלחת נגשים  |
|      | פרק 27 נגישות<br>תת פרק 27.01 שונות<br>סה"כ 27 נגישות  |
|      | פרק 40 קירות תומכים, גדרות, סלעיות<br>תת פרק 40.05 ריהוט רהוב<br>סה"כ 40 קירות תומכים, גדרות, סלעיות<br>סה"כ 01 בריכת שחיה       |
|      | מבנה 02 אולם ספורט לכדורסל<br>פרק 19 מסגרות חרש<br>תת פרק 19.06 שונות<br>סה"כ 19 מסגרות חרש                                      |
|      | פרק 27 סידורי נגישות לנכים<br>תת פרק 27.01 שירותי נכים ומקלחות<br>תת פרק 27.02 ציוד הכוונה והזהרה<br>סה"כ 27 סידורי נגישות לנכים |

12/05/2020  
דף מס': 013

## הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות

| סה"כ |  |
|------|--|
|      | פרק 42 ריהוט<br>תת פרק 42.01 ריהוט<br>סה"כ 42 ריהוט  |
|      | פרק 60 עבודות רג', עבודה עפ"י תשומות<br>תת פרק 60.01 עבודות עפ"י תשומות זמן<br>סה"כ 60 עבודות רג', עבודה עפ"י תשומות       |
|      | סה"כ 02 אולם ספורט לכדורסל   |
|      | מבנה 03 אולם ספורט להתעמלות<br>פרק 19 מסגרות חרש<br>תת פרק 19.06 שונות<br>סה"כ 19 מסגרות חרש                               |
|      | פרק 27 סידורי נגישות לנכים<br>תת פרק 27.01 שירותי נכים<br>תת פרק 27.02 ציוד הכוונה והזהרה<br>סה"כ 27 סידורי נגישות לנכים   |
|      | סה"כ 03 אולם ספורט להתעמלות  |
|      | מבנה 04 מרכז נוער צופים<br>פרק 08 עבודות חשמל<br>תת פרק 08.01 עב' חשמל<br>תת פרק 08.02 לולאות השראה<br>סה"כ 08 עבודות חשמל |
|      | פרק 19 מסגרות חרש<br>תת פרק 19.06 שונות<br>סה"כ 19 מסגרות חרש  |
|      | סה"כ 04 מרכז נוער צופים  |

12/05/2020  
דף מס': 014

## הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות

| סה"כ |   |
|------|---|
|      | מבנה 05 שירות הפסיכולוגי<br>פרק 08 עבודות חשמל<br>תת פרק 08.01 עב' חשמל<br>תת פרק 08.02 לולאות השראה<br>סה"כ 08 עבודות חשמל |
|      | פרק 19 מסגרות חרש<br>תת פרק 19.06 שונות<br>סה"כ 19 מסגרות חרש   |
|      | סה"כ 05 שירות הפסיכולוגי  |
|      | מבנה 06 מתנ"ס גדרות<br>פרק 06 נגרות ומסגרות אומן<br>תת פרק 06.01 נגרות<br>תת פרק 06.02 מסגרות<br>סה"כ 06 נגרות ומסגרות אומן |
|      | פרק 19 מסגרות חרש<br>תת פרק 19.06 שונות<br>סה"כ 19 מסגרות חרש   |
|      | פרק 27 סידורי נגישות לנכים<br>תת פרק 27.01 שירותי נכים<br>תת פרק 27.02 ציוד הכוונה והזהרה<br>סה"כ 27 סידורי נגישות לנכים    |
|      | פרק 51 סלילת כבישים ורחובות<br>תת פרק 51.04 רמפה<br>סה"כ 51 סלילת כבישים ורחובות  |
|      | סה"כ 06 מתנ"ס גדרות   |

12/05/2020  
דף מס': 015

## הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות

| סה"כ |  |
|------|--|
|      | מבנה 07 בנין אירועים<br>פרק 06 נגרות ומסגרות אומן<br>תת פרק 06.01 נגרות<br>סה"כ 06 נגרות ומסגרות אומן  |
|      | פרק 27 סידורי נגישות לנכים<br>תת פרק 27.01 שירותי נכים<br>תת פרק 27.02 ציוד הכוונה והזהרה<br>סה"כ 27 סידורי נגישות לנכים<br>סה"כ 07 בנין אירועים     |
|      | מבנה 09 מרכז יום לקשישים<br>פרק 06 מסגרות<br>תת פרק 06.01 מסגרות<br>סה"כ 06 מסגרות   |
|      | פרק 08 עבודות חשמל<br>תת פרק 08.02 לולאות השראה<br>סה"כ 08 עבודות חשמל   |
|      | פרק 27 סידורי נגישות לנכים<br>תת פרק 27.02 ציוד הכוונה והזהרה<br>תת פרק 27.03 שירותי נכים<br>סה"כ 27 סידורי נגישות לנכים<br>סה"כ 09 מרכז יום לקשישים |

12/05/2020  
דף מס': 016

הנגשת מבני ציבור של מ.א. גדרות

|      |                |
|------|----------------|
| סה"כ |                |
|      | סה"כ כללי      |
|      | 17% מע"מ       |
|      | סה"כ כולל מע"מ |

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן