

גבעת עשרת  
**גבעת עשרת 211024**

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>גבעת עשרת</b>				
<b>01.01</b>	<b>כללי</b>				
<b>01.01.001</b>	<b>הערות</b>				
	האומדן מתייחס לעבודות בשטח המוגדר כשטח ארכיאולוגי על כל המשתמע מכך.				
	מובהר כי על הקבלן לשלם על חשבונו הבלעדי, כל אגרה או תשלום שיידרשו על ידי רשות העתיקות, לצורך קבלת היתר ולצורך ביצוע פיקוח על ידי רשות העתיקות, וכל זאתבהתאם למפורט במסמכי המכרז.				
	האומדן אינו כולל שילוט.				
	הקבלן המבצע אחראי להסדרת הבטיחות בשטח העבודות לרבות, גידור, שילוט, ומניעת מפגעים לשכנים.				
	המחירים כוללים פינוי פסולת וגזם לאתרים מאושרים מחוץ לשטח שיפוט של המועצה לרבות תשלום אגרות והיטלים.				
	<b>סה"כ להערות</b>				<b>0.00</b>
	<b>סה"כ לכללי</b>				<b>0.00</b>
<b>01.02</b>	<b>עבודות בטון וקירות תומכים</b>				
<b>01.02.002</b>	<b>קירות תומכים וקירות גדר- בטון מזויין</b>				
01.02.002.0900	קירות תמך מס' 1+2 מאבני בטון כורכרי מסוג "אבני קאנטרי מנור" או ש"ע, ברוחב 25ס"מ מובגובה 1 מ', לרבות חפירה, מפתן פילוס, שכבת מצע מהודק בעובי 15ס"מ והדבקתהאבנים בדבק צמנטי, כולל עבודהאספקה.ע"פ פרט אדריכלי מס' 5	מ'	95.00	440.00	41,800.00
	<b>סה"כ לקירות תומכים וקירות גדר- בטון מזויין</b>				<b>41,800.00</b>
<b>01.02.004</b>	<b>חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)</b>				

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
11,400.00	120.00	95.00	מ'	נדבכי ראש(קופינג) לקיר תמך מאריחי בטון מסוג "אבני קנטרי מנור" או ש"ע ברוחב 27.5 ס"מ ובעובי 7.5 ס"מ לקיר גדר ישר, מחיר יסוד 65 מ"מ/? , לרבות הדבקה בדבקמנטי גמיש מסוג C2TE-2S או ש"ע ע"פ פרט מס' 5.	01.02.004.0900
8,550.00	90.00	95.00	מ'	תוספת לנדבכי ראש ("קופינג") לקיר תמך מסוג "אבני קאנטרי מנור" כמפורט בסעיף 40.070.0142 עבור ביצוע נדבכי ראש בקו מעוגל ע"פ פרט מס' 5.	01.02.004.0905
<b>19,950.00</b>				<b>סה"כ לחיפויים ונדבכי ראש (קופינג)</b>	
<b>61,750.00</b>				<b>סה"כ לעבודות בטון וקירות תומכים</b>	
				<b>ריצופים</b>	<b>01.40</b>
				<b>ריצוף שבילים ומדרגות</b>	<b>01.40.001</b>
				סעיפי הריצוף כוללים את שכבת החול עד 5 ס"מ.	
6,000.00	150.00	40.00	מ"ר	רחבת פוליסויל בפניה מס 1 ליד עץ חרוב - מאדמה מיוצבת עשויים מתערובת סלילה פולימרית 3%, שכבה אחת בעובי 6 ס"מ לרבות הידוק והתזת מייצב, לפי תכנית והגדלה מס' 1, ועפ"י הנחיות קונס', כולל עבודה.	01.40.001.0903
19,500.00	150.00	130.00	מ"ר	רחבת פוליסויל במתחם כיתת גן, משטח מאדמה מיוצבת עשוי מתערובת סלילה פולימרית 3%, שכבה אחת בעובי 6 ס"מ לרבות הידוק והתזת מייצב. עפ"י תוכנית והגדלה מס' 3 ועפ"י הנחיית קונס', כולל עבודה.	01.40.001.0904
15,000.00	250.00	60.00	מ"ר	יציקת 3 רחבות (הגדלות מספר 4,5,6 בכניסה) בטון ב-30 בגמר מסורק או מוחלק לרבות מישקים, יצוק באתר בעובי 15-20 ס"מ, או בעובי ע"פ הנחיית קונס', ע"ג מצע מהודק סוג א', כולל רשת ברזל זיון, עפ"י פרט אדריכלי מס' 1 ועפ"י הנחיית קונס'.	01.40.001.0906
29,250.00	325.00	90.00	מ"ר	נגיש- כבש (רמפה משופעת) מבוצע מחוץ למבנה מבטון ב-30 בעובי 8-15 ס"מ ע"ג מצע מהודק (המצע הנמדד בנפרד) בשיפוע אורכי עד 8% ברוחב 160 ס"מ, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 2, 1, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ וחספוס עדין למניעת החלקה	01.40.001.0907
300,000.00	300.00	1,000.00	מ"ר	יציקת שבילי בטון ראשיים ברוחב 1.6, מבטון ב-30 בגמר מסורק או מוחלק לרבות מישקים, יצוק באתר בעובי 15-20 ס"מ, או בעובי ע"פ הנחיית קונס', ע"ג מצע מהודק סוג א', כולל רשת ברזל זיון, ע"פ פרט אדריכלי מס' 1 ועפ"י הנחיית קונס'.	01.40.001.0908

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
39,000.00	300.00	130.00	מ"ר	יציקת שבילי בטון צדדיים ברוחב 1.30, מבטון ב-30 בגמר מסורק או מוחלק לרבות מישקים, יצוק באתר בעובי 15-20 ס"מ, או בעובי ע"פ הנחיית קונס', ע"ג מצע מהודק סוג א', כולל רשת ברזל זיון, ע"פ פרט אדריכלי מס' 1 ועפ"י הנחיית קונס'.	01.40.001.0909
13,000.00	13,000.00	1.00	קומפ	הטבעות בבטון עפ"י פרט אדריכלי שניתן לעת ביצוע.	01.40.001.0910
6,250.00	250.00	25.00	מ"ר	ריצוף באבן פוליגונאלית ברחבת כיתת גן, במידות משתנות, במישיקים לא שווים, כיחול מלא במישור האבן, ראה תוכנית הגדלה מס' 3.	01.40.001.0916
2,500.00	250.00	10.00	מ"ר	ריצוף באבן פוליגונאלית ברחבת כניסה, במידות משתנות, במישיקים לא שווים, כיחול מלא במישור האבן, ראה תוכנית הגדלה מס' 6.	01.40.001.0917
16,612.50	132.90	125.00	מ"ר	משטח בטון ב-30 כבסיס למשטח גומי, וכתוחם הרחבה, יצוק באתר בעובי מינימלי של 17 ס"מ, או בעובי ע"פ הנחיית קונס', כולל רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ, ע"פ תוכנית רחבות 3,4,5 וע"פ הנחיית קונס'.	01.40.001.0918
27,000.00	270.00	100.00	מ"ר	יציקת משטח גומי צבעוני בעובי 8-10 ס"מ, בהתאם להוראות יצרן המתקנים. (מרצף בטון כתשית למשטח הגומי משולמת בניפרד). ראה תוכנית הגדלה מס' 4, 5, 3.	01.40.001.0919
12,600.00	210.00	60.00	מ'	אבני מסלעה מגושי סלע מובאים במידה ובאתר כבר אין סלעים מתאימים לשימוש חוזר, טבעיים וקשיחים, בנפח כ- 0.5 מ"ק, לרבות חפירה לצורך הנחת תושבת לסלעים. מרווחבין הסלעים ע"פ תוכנית, במילוי קרקע מקומית בעובי 20 ס"מ, ראה הגדלת רחבה מס' 3	01.40.001.0920
2,870.00	82.00	35.00	מ'	תוחם אלומיניום לרחבת "פוליסויל" מצעים (ראה הגדלה מס' 1) מסוג ASPHALTEDEGE, תוצרת חברת גנרון או ש"ע, ראה פרט מס' 13	01.40.001.0930
3,100.00	10.00	310.00	יח'	ריצוף באבן סימון לעיוורים 20/20 ס"מ עם בליטות בגוון אפור, בעובי 6 ס"מ, מק"ט: 16971, תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע.	01.40.001.0941
<b>492,682.50</b>				<b>סה"כ לריצוף שבילים ומדרגות</b>	
<b>492,682.50</b>				<b>סה"כ לריצופים</b>	
				<b>עבודות השקיה וגיבון</b>	<b>01.41</b>
				<b>חיפוי קרקע</b>	<b>01.41.001</b>

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.41.001.0013	אדמת גן בעובי 30 ס"מ מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור בשטח (עבור כמות מעל 15 מ"ק)	מ"ק	1,550.00	53.00	82,150.00
	<b>סה"כ לחיפוי קרקע</b>				<b>82,150.00</b>
<b>01.41.002</b>	<b>עבודות השקייה</b>				
01.41.002.0010	צינור פוליתילן בקוטר 75 מ"מ דרג 10 כולל : אספקה, חפירה, התקנה במצמדי "פלסאון" - אביזרים שחורים או "פלסים" וכיסוי. ממקור המים לראש המערכת.	מ'	30.00	45.00	1,350.00
01.41.002.0020	צינור פוליתילן בקוטר 50 מ"מ דרג 6. כולל: אספקה, חפירה, התקנה במצמדי "פלסאון" או "פלסים" וכיסוי.	מ'	650.00	25.00	16,250.00
01.41.002.0030	כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6	מ'	200.00	18.00	3,600.00
01.41.002.0040	כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6	מ'	1,500.00	15.00	22,500.00
01.41.002.0050	כנ"ל, אולם צינור פוליתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 6	מ'	60.00	10.00	600.00
01.41.002.0060	טפטוף שיחים - צינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ. כולל טפטפת בספיקה 1.6 ל/ש במרווחים 1.0 - 0.3 מ'. המחיר כולל: אספקת חומר, הרכבה, חיבור לקווים מחלקים ומנקזים בקוטר 32 מ"מ במצמדי "פלסאון" או ש"ע. מייצבים כל 2 מ'. (כל הטפטוף יהיה מאותו מפעל). מחברים בין שלוחות הטפטוף "M16 פלסאון" או שווה איכות.	מ'	7,000.00	6.00	42,000.00
01.41.002.0070	טפטוף לעץ - טבעת מצינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ. כולל טפטפת בספיקה 3.5 ל/ש במרווחים 0.3 מ'. מצמדי "פלסאון" או ש"ע. 3 מייצבים לעץ. לעץ 10- טפטפות. הצינור בצורת טבעת סביב העץ. אין להשתמש בתחיליות, מחברי שן ורוכבים. הטבעת תהיה טמונה בקרקע בעומק 10 ס"מ.	יח'	35.00	45.00	1,575.00
01.41.002.0080	שרוול העשוי מצינור פוליתילן ללחץ מים בקוטר 110 מ"מ דרג 10. כולל: חפירה, הרכבה, השחלת הצינור, כיסוי, הידוק, החזרת המצב לקדמותו וסימון.	מ'	200.00	90.00	18,000.00
01.41.002.0090	כנ"ל, אולם שרוול העשוי מצינור פוליתילן ללחץ מים בקוטר 75 מ"מ דרג 10.	מ'	30.00	45.00	1,350.00
01.41.002.0100	ראש מערכת בקוטר 1 1/2" כולל: אביזרים, מגופים ואביזרי חיבור בקוטר 50 מ"מ. המחיר כולל את כל העבודות הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של המערכת.	יח'	1.00	11,000.00	11,000.00

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
14,000.00	7,000.00	2.00	יח'	ארון לראש מערכת "אורלייט דגם 2122" או שווה איכות. כולל אי חשיפה של סיבי זכוכית ל- 10 שנים כולל: אספקה, הרכבה, סוקל ומנעול בהתאם לפרט.	01.41.002.0110
7,000.00	7,000.00	1.00	יח'	מחשב השקיה מסוג גלקון G.S.I. כולל אספקה, התקנה, סוללות וכל הדרוש להפעלה תקינה.	01.41.002.0120
2,800.00	350.00	8.00	יח'	סולונואיד DC המותאם לסוג המחשב. כולל אספקה, הרכבה על פנל סולונואידים הכלול במחיר היחידה וחיבור למחשב ולראש המערכת.	01.41.002.0130
<b>142,025.00</b>				<b>סה"כ לעבודות השקיה</b>	
				<b>גיבון ונטיעה</b>	<b>01.41.003</b>
12,150.00	4.50	2,700.00	מ"ר	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 25 ס"מ, תיחוח ויישור, המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.	01.41.003.0040
10,500.00	3.00	3,500.00	מ"ר	דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגיבון בכמות של 20 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון.	01.41.003.0050
7,000.00	2.00	3,500.00	מ"ר	ריסוס בקוטלי עשבים סיסטמיים מסוג ראונדאפ או ש"ע לקטילת עשביית בר בשטחי גיבון.	01.41.003.0055
7,000.00	2.00	3,500.00	מ"ר	תוספת דשן כימי איטי תמס בעל הרכב N;P;K ידוע ומאושר מראש לסוג הצמחייה הנדרש מסוג מולטיגרין של הגרעין או ש"ע בכמות של 50 גרם למ"ר/50 ק"ג לדונם.	01.41.003.0060
161,920.00	16.00	10,120.00	יח'	אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 4 , מיכל בנפח 3 ליטר, או שקית.	01.41.003.0110
29,760.00	48.00	620.00	יח'	אספקה ונטיעה של שיחים גודל 10-6 ליטר נפח מיכל	01.41.003.0130
19,350.00	645.00	30.00	יח'	עצים ממיכל (100 ליטר) "גודל 9" בקוטר גזע 3" מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו- 50 ליטר קומפוסט לעץ. התומכותתומכות מעץ לעצים צעירים ממוטות עץ עגול חרוט בקוטר 8 ס"מ כולל עבודה לעצים	01.41.003.0900
101,000.00	10,100.00	10.00	יח'	חודש אחזקה של 3 דונם גיבון אינטנסיבי בהתאם להנחיות המזמין והמפרט הכללי, לא כולל תשלום עבור מים ולא כולל ניקיון לבן (ניקוי אשפה)	01.41.003.0955

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
750.00	75.00	10.00	יח'	חודש אחזקה של 0.5 דונם גיבון אקסטנסיבי (אזורי דילול הצמחייה) בהתאם להנחיות המזמין והמפרט הכללי, לא כולל תשלום עבור מים ולא כולל ניקיון לבן (ניקוי אשפה)	01.41.003.0960
<b>349,430.00</b>				<b>סה"כ לגיבון ונטיעה</b>	
<b>573,605.00</b>				<b>סה"כ לעבודות השקייה וגיבון</b>	
				<b>ריהוט רחוב</b>	<b>01.42</b>
				<b>ספסלים ומערכות ישיבה</b>	<b>01.42.002</b>
11,040.00	5,520.00	2.00	יח'	ספסל עצמאי קשתי ברחבות מס' 4+5 עם משענת גב, 2 מסעדי יד, קוטר מותאים אישית, עומק מושב 50 ס"מ אורך כ 2 מ', בסיס מושב וגב בקונס' מתכת מגלוונת, רגל כפול רתוכה בלייזר וצבועה בתנור, חיפוי מושב וגב טרפזי מעץ במבוק. גוון המתכת והעץ לבחירת האדריכל, תוצרת למון קולקשיין או ש"ע, ראה תוכנית הגדלה מס' 4 ומס' 5.	01.42.002.0900
20,800.00	4,160.00	5.00	יח'	ספסל עצמאי קשתי ברחבות מס' 4+5 ללא משענת גב ומסעדי יד, קוטר מותאים אישית, עומק מושב 50 ס"מ אורך כ 2 מ', בסיס מושב וגב בקונס' מתכת מגלוונת, רגל כפול רתוכה בלייזר וצבועה בתנור, חיפוי מושב וגב טרפזי מעץ במבוק. גוון המתכת והעץ לבחירת האדריכל, תוצרת למון קולקשיין או ש"ע, ראה תוכנית הגדלה מס' 4 ומס' 5.	01.42.002.0901
4,200.00	4,200.00	1.00	יח'	מערכת ישיבה נמוכה לישיבה א-פורמלית מיציקת ברזל וקורות עץ כולל עיגון לקרקע. תוצרת שחם אריכא מק"ט 1682 או ש"ע, ראה פרט מס' 10.	01.42.002.0910
13,000.00	13,000.00	1.00	קומפ	מדרגות ישיבה למתחם כיתת גן, מורכבות מסלעי ישיבה מיושרים במידות: אורך - 80-50 ס"מ, רוחב: 45-55 ס"מ, גובה מעל פני הקרקע: שורה פנימית" 30 ס"מ, שורה חיצונית: 45 ס"מ. בין הסלעים מילוי בטון ב 30 יצוק באתר וציפוי כוחלה - המקנה מראה ישר של ספסל מסלעה. ראה תכנית עקרונית (הגדלה מס' 3) תכנית אדריכלית תועבר לעת ביצוע. עיגון ע"פ הנחיות קונסטרוקטור. או אבני מסלעה לישיבה. ע"פ הנחיית האדריכל	01.42.002.0915



סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
30,000.00	30,000.00	1.00	קומפ	ספסל ישיבה למתחם תצפית והצללה, מבטון יצוק באתר במידות 45-90/45 ס"מ, בטון ב-30, גמר עליון מוחלק כולל תפרים, קיטום פינות וזיון. הספסל ישמש לעיגון עמודיהצללה. כולל משטח ישיבה ממתכת משולבת לוחות עץ במבוק מסוג MOSO לפי מפרט המצורף (ספציפיקציות) של חברת קנה קש או שו"ע. התקנה סמויה או גלויה לבחירת האדריכל, בגוון לבחירת האדריכל. יש לבצע מוק-אפ (דוגמה) בשטח. ראה תכנית עקרונית (הגדלה מס' 2). הביצוע ע"פ תכנית שתאושר לעת ביצוע. עיגון ע"פ הנחיות קונס' קונסטרוקטור.	01.42.002.0916
2,001.00	667.00	3.00	יח'	שולחן קק"ל קטן לילדים, תוצרת גדרון או ש"ע, מידות: אורך: 90 ס"מ, רוחב: 100 ס"מ, גובה: 50 ס"מ, רוחב שולחן (משטח עליון): 47 ס"מ, רוחב ספסל: 19 ס"מ, תוצרת גדרון או ש"ע, כולל הובלה והתקנה, ראה תוכנית הגדלה מס' 3.	01.42.002.0920
<b>81,041.00</b>				<b>סה"כ לספסלים ומערכות ישיבה</b>	
				<b>אשפתונים וברזיות</b>	<b>01.42.004</b>
3,510.00	3,510.00	1.00	יח'	ברזיה "גליל" תוצרת שחם אריכא או ש"ע, מק"ט: 2501, עם לחצן מוגן (93) אנטי ונדאלי. עם ווסתי ספיקה אוטומטיים, בריכה נפרדת למגוף ראשי הכולל "מסנן על" לניקוי ללא פירוק, עם מכסה. כולל בריכת ניקוז. התקנה: בסיס הברזיה מבוטן בקרקע גובה הברזיה 60-80 ס"מ, כולל הובלה והתקנה. ראה פרט מס' 8.	01.42.004.0900
6,394.00	6,394.00	1.00	יח'	ברזיה "ברקת" לכלבים תוצרת שחם אריכא או ש"ע, מידות: אורך: 60 ס"מ, רוחב: 111 ס"מ, גובה: 79 ס"מ, מק"ט: 2064, כולל הובלה והתקנה. ראה פרט מס' 12.	01.42.004.0901
8,455.00	1,691.00	5.00	יח'	אשפתון דגם "יסמין עץ" תוצרת שחם אריכא או ש"ע, מק"ט: 3039, כולל הובלה ואספקה. ראה פרט מס' 9.	01.42.004.0905
<b>18,359.00</b>				<b>סה"כ לאשפתונים וברזיות</b>	
				<b>הצללה</b>	<b>01.42.005</b>
33,000.00	11,000.00	3.00	יח'	פרגולה דגם "שהם" תוצרת 'עמית ריהוט רחוב' או ש"ע, מק"ט: 10-3620, כולל הובלה והתקנה בתוך ספסלי הבטון. ראה הגדלה מס' 2. ראה פרט מס' 14.	01.42.005.0900
<b>33,000.00</b>				<b>סה"כ להצללה</b>	
<b>132,400.00</b>				<b>סה"כ לריהוט רחוב</b>	
				<b>גדרות ומעקות</b>	<b>01.44</b>
				<b>מעקות</b>	<b>01.44.001</b>

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
2,662.90	2,662.90	1.00	יח'	שער פישפש ברוחב 1.10 מ' ובגובה 1.3 מ', דגם "ניו ג'רזי" מגולוון וצבוע בתנור, מסגרת ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון ומנעול תלייה. מעוגן ומבוטן בקרקע. תוצרת יהודה גדרות או ש"ע.	01.44.001.0070
28,755.00	213.00	135.00	מ'	גדר הפרדה סביב קבר השיח בגובה 1.3 מ' מרשת פלדה מרותכת, דגם "ניו ג'רזי", עיגון עפ"י קונס' ללא חפירה ובאישור רשות העתיקות, תוצרת יהודה גדרות או ש"ע, כולל עבודה והתקנה, גוון לבחירת האדריכל, ע"פ פרט מס' 11.	01.44.001.0080
28,750.00	250.00	115.00	מ'	מאחז יד לרמפות, לפי תכנית אדריכלית, מצינור מגולוון בקוטר 40 מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור, כולל עמודים אנכיים כל 1.5 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או ברמפה עצמה ע"פ הנייחת קונס' וע"פ פרט מס' 4. חיבור המאחז בקצה - ע"פ פרט מס' 3. גוון לבחירת האדריכל.	01.44.001.0900
<b>60,167.90</b>				<b>סה"כ למעקות</b>	
<b>60,167.90</b>				<b>סה"כ לגדרות ומעקות</b>	
				<b>כבישים ופיתוח</b>	<b>01.51</b>
				<b>עבודות הכנה ופירוק</b>	<b>01.51.001</b>
28,120.00	3.70	7,600.00	מ"ר	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק באזורי שתילה.	01.51.001.0904
22,200.00	3.70	6,000.00	מ"ר	יישור והידוק מבוקר של שטחים באיזורי הפיתוח לגובה של עד 50 ס"מ בחפירה ו/או מילוי בשכבות (חומר המילוי כולל במחיר היח'). על חומר המילוי להיות מאושר ע"י המפקח.	01.51.001.0905
3,195.50	58.10	55.00	מ"ר	פירוק זהיר של מסלעה מיון הסלעים, הזזתם בשטח, סילוקם או אחסנתם למקום שיורה המפקח והחזרתם למיקום הנדרש, עפ"י הנחיות אדריכל בשטח.	01.51.001.0915
30,200.00	30,200.00	1.00	קומפ	הסרת ו/דילול צמחייה כולל ניקוי השטח ופינוי הגזם, הובלתו למקום לאתר פינוי מאושר.	01.51.001.0920
3,243.00	141.00	23.00	יח'	כריתה ו/או עקירה של גדמי עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק.	01.51.001.0925
29,150.00	29,150.00	1.00	קומפ	גיזום ועיצוב נוף לכל העצים קיימים כולל פינוי גזם. המחיר כולל יעוץ וליווי צמוד של אגרונום.	01.51.001.0930



סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01.51.001.0940	סכרונים להשהיית מי נגר - שורת אבני מסלעה מגושי סלע מובאים, טבעיים וקשיחים, בנפח כ- 0.5 מ"ק, לרבות חפירה לצורך הנחת תושבת לסלעים וביסוס הסלעים ע"פ הנחיית קונס'. מרווח בין הסלעים לפי תוכנית במילוי קרקע מקומית בעובי 20 ס"מ. ראה פרט מס' 15	מ'	55.00	270.00	14,850.00
	<b>סה"כ לעבודות הכנה ופירוק</b>				<b>130,958.50</b>
<b>01.51.003</b>	<b>מצעים ומילוי מובא</b>				
01.51.003.0010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות, עובי שכבה 20 ס"מ לאחר הידוק. ההידוק הינו מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	680.00	125.00	85,000.00
01.51.003.0140	מילוי מובא מאושר ע"ה המפקח מחומר כורכרי תואם קרקע קיימת, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק. בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק).	מ"ק	3,150.00	60.00	189,000.00
	<b>סה"כ למצעים ומילוי מובא</b>				<b>274,000.00</b>
	<b>סה"כ לכבישים ופיתוח</b>				<b>404,958.50</b>
<b>01.57</b>	<b>קווי מים וביוב</b>				
<b>01.57.001</b>	<b>קווי מים ומתקני מים</b>				
01.57.001.0058	צינורות פלדה למי שתיה לפי ת"י 530 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר 3" עובי דופן 5/32" עם עטיפה חיצונית פוליאיתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומק	מ'	200.00	166.30	33,260.00
01.57.001.0402	ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר 3" על זקיף חרושתי בקוטר 4" לרבות מתקן שבירה בהתאם לפרט.	קומפ	1.00	2,928.60	2,928.60
	<b>סה"כ לקווי מים ומתקני מים</b>				<b>36,188.60</b>
	<b>סה"כ לקווי מים וביוב</b>				<b>36,188.60</b>
<b>01.60</b>	<b>שונות</b>				
<b>01.60.001</b>	<b>שונות</b>				
01.60.001.0901	גשרון עץ מעל תעלת ניקוז במידות 4.5X1.6 מ' ע"פ תכנית אדריכלית, מעץ מסוג "DASO". המחיר כולל טיפול לעץ באימפרגנציה נגד מזיקים וצבוע ב-3 שכבות שמן דק, כולל ביסוס וכל העבודות להתקנה והרכבה תוצרת חברת טרילוג או ש"ע, ע"פ פרט מס' 6.	קומפ	1.00	26,000.00	26,000.00

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
25,000.00	25,000.00	1.00	קומפ	תעלת ניקוז- התוויה וחפירה, דיפון, חלוקי נחל, וכל הנדרש לצורך בניית התעלה עפ"י הנחיות יועץ ניקוז.	01.60.001.0905
10,080.00	84.00	120.00	מ'	עמודי עץ אורן עגולים בקוטר אחיד 6-18 ס"מ, באורך מלא 5-6 מ', או חצאי עמודים, תוצרת טרילוג או ש"ע. (המחיר מתייחס לקוטר 18 ס"מ), כולל הובלה ואספקה, ראה תוכנית הגדלה מס' 3.	01.60.001.0920
7,000.00	7,000.00	1.00	קומפ	עבודות מיוחדות בעץ, כולל ניסור ועיגון, עבור עמודי עץ אורן עגולים כפי שפורט בסעיף 60.1.925	01.60.001.0925
2,250.00	2,250.00	1.00	יח'	צלחת דגם "שלהבת" במידות: גובה: 28 ס"מ, אורך: 120 ס"מ, תוצרת שחם אריכא או ש"ע, מק"ט: 1082, ראה תוכנית הגדלה מס' 3.	01.60.001.0935
<b>70,330.00</b>				<b>סה"כ לשונות</b>	
<b>70,330.00</b>				<b>סה"כ לשונות</b>	

## ריכוז תתי פרקים לגבעת עשרת 211024

1,832,082.50	גבעת עשרת	01
0.00	כללי	01.01
0.00	הערות	01.01.001
61,750.00	עבודות בטון וקירות תומכים	01.02
41,800.00	קירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין	01.02.002
19,950.00	חיפויים ונדבכי ראש (קופינג)	01.02.004
492,682.50	ריצופים	01.40
492,682.50	ריצוף שבילים ומדרגות	01.40.001
573,605.00	עבודות השקייה וגיבון	01.41
82,150.00	חיפוי קרקע	01.41.001
142,025.00	עבודות השקייה	01.41.002
349,430.00	גיבון ונטיעה	01.41.003
132,400.00	ריהוט רחוב	01.42
81,041.00	ספסלים ומערכות ישיבה	01.42.002
18,359.00	אשפתונים וברזיות	01.42.004
33,000.00	הצללה	01.42.005
60,167.90	גדרות ומעקות	01.44
60,167.90	מעקות	01.44.001
404,958.50	כבישים ופיתוח	01.51
130,958.50	עבודות הכנה ופירוק	01.51.001
274,000.00	מצעים ומילוי מובא	01.51.003
36,188.60	קווי מים וביוב	01.57
36,188.60	קווי מים ומתקני מים	01.57.001
70,330.00	שונות	01.60
70,330.00	שונות	01.60.001
1,832,082.50	סה"כ	

<b>311,454.03</b>	<b>מע"מ בשיעור 17%</b>
<b>2,143,536.53</b>	<b>סה"כ כולל מע"מ</b>
<b>סה"כ לגבעת עשרת 211024</b>	
<b>סה"כ לגבעת עשרת 211024</b>	
<b>1,832,082.50</b>	<b>01 גבעת עשרת</b>
<b>1,832,082.50</b>	<b>סה"כ עלות</b>
<b>311,454.03</b>	<b>מע"מ בשיעור 17%</b>
<b>2,143,536.53</b>	<b>סה"כ כולל מע"מ</b>
<b>סה"כ במילים:</b>	
<b>תאריך מדד:</b>	<b>מדד מכרז / הצעה:</b>

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות