

כתב כמויות

25/03/2026

דף מס': 001

הנגשת בניין המועצה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<p>פרק 00 הערות כלליות</p> <p>כל העבודות כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.</p> <p>כל עבודות ההריסה, הפירוק, הניסור וכו' כוללות סילוק הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר.</p> <p>מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל פסולת, גזם וצמחיה לאתר שפיכה מאושר מחוץ לתחומי הרשות.</p> <p>מחירי הסעיפים כוללים פינוי עודפי עפר לשטחי מילוי ולא לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום הרשות המקומית ופיזור בשכבות.</p> <p>כל המחירים כוללים חומרים, אספקה והתקנה</p> <p>מחירים לעבודות נוספות יקבעו לפי מחירון "דקל" לשיפוצים ותחזוקה בהפחתת 20%</p>				
	סה"כ 00 הערות כלליות				
	<p>פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה</p> <p>תת פרק 06.010 תת פרק 10</p> <p>06.010.0010 דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צרית במידות סטנדרט 70-80/205 ס"מ, דגם "אושן קלאסי" דוגמת "דלתות אלון" או ש"ע, לפי ת"י 23. הכנף מגורעת עם מעטפת פורמייקה דו צדדית בעובי כ- 2.0 מ"מ בגוון אגוז 3 דיפ/אלון מולבן 3 דיפ/אקוה ביאנקו לבן, עם קנט תואם בהיקף הדלת ולוח פולימרי בגובה 12 ס"מ בתחתית הדלת, משקוף מפולימר מוקצף WPC מצופה בגוון תואם לדלת עם פס אטימה מסביב למשקוף, צירי פייפ כפולים מתכווננים ומנועול מגנטי</p> <p>06.010.0020 נגיש- דלת עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צרית, במידות 100/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, לרבות משקוף מפולימר WPC מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע</p>				
		יח'	2.00		
		יח'	2.00		
	להעברה בתת פרק 06.010				

25/03/2026

דף מס': 002

הנגשת בניין המועצה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
06.010.0030	הוספה למעקה הקיים את הלוח עץ אורן במידות כ-18.5/3.5 ס"מ מלוטש וצבוע בצבע "לזור" או ש"ע בגוון הקיים	מטר	30.00		
06.010.0040	צבע "לזור" או ש"ע על מעקה עץ קיים בשלוש שכבות	מטר	30.00		
סה"כ 06.010 תת פרק 10					
	<u>תת פרק 06.052 תת פרק 52</u>				
06.052.0010	נגיש- מעקה מפלדה מגולוונת עם מאחז עליון כפול מצינורות קוטר "1 1/2 (מאחז אחד עליון מחובר בגובה 1.05 מ' ומאחז היד השני מחובר בצידו של המעקה בגובה 0.85 מ'), המוט התחתון והעמודים מצינורות בקוטר "1 1/2 עובי דופן 2.9 מ"מ מרותכים ביניהם, העמודים במרחק עד 1.8 מ', לרבות פלטת עיגון לעמודים במידות 6/150/150 מ"מ עם מוטות עיגון. המעקה מגולוון וצבוע בתנור, מעוגן בבטון או ברמפה בגובה לפי התקן	מטר	20.00		
סה"כ 06.052 תת פרק 52					
	<u>תת פרק 06.055 תת פרק 55</u>				
06.055.0010	נגיש- מאחז יד לכבש או לפודסט בחדר מדרגות מותקן לקיר או לצידי מעקה בנוי מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור, קוטר צינור חיצוני 3-4 ס"מ עם כיפוף בקצוות המאחז, מורכב בגובה 90-95 ס"מ מפני המשטח המוגמר או מפני קצה השלח במדרגות, מרווח חופשי לאחיזה מסביב למאחז 4 ס"מ מינימום מהפנים החיצוני של הצינור, לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבור, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 3.1. (סימון מישושי בקצה המאחז בכל קומה נמדד בנפרד)	מטר	20.00		
סה"כ 06.055 תת פרק 55					
סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה					
	<u>פרק 07 מתקני תברואה</u>				
	<u>תת פרק 07.012 תת פרק 12</u>				
07.012.0010	פירוק צינורות פלסטיים סמויים לרבות אביזרים וברזים, הצינור קוטר מעל 50 מ"מ ועד 90 מ"מ	מטר	10.00		
סה"כ 07.012 תת פרק 12					

25/03/2026

דף מס': 003

הנגשת בניין המועצה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 07.031 תת פרק 31					
07.031.0010	צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיצוקים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים וספחים	מטר	10.00		
07.031.0020	פירוק צינורות סמויים מ-P.V.C קשיח קוטר 110 מ"מ	מטר	10.00		
סה"כ 07.031 תת פרק 31					
תת פרק 07.041 תת פרק 41					
07.041.0010	אסלה תלויה מחרס לבן דגם "לוטם" או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי, לרבות מושב ומכסה כבד וכל החיצוקים	יח'	4.00		
07.041.0020	נגיש- אסלה תלויה מחרס לבן לאנשים עם מוגבלות דגם "ברקת" או ש"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי, לרבות מושב ומכסה כבד דגם "חרמון" או ש"ע וכל החיצוקים	יח'	2.00		
07.041.0030	פירוק אסלה לרבות ניתוק ממערכות מים וביוב	יח'	6.00		
סה"כ 07.041 תת פרק 41					
תת פרק 07.042 תת פרק 42					
07.042.0010	נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, במידות 49.5/41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ	יח'	2.00		
07.042.0020	כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "חרצית 40" או ש"ע	יח'	3.00		
07.042.0030	פירוק כיור מחרס או נירוסטה עם כל אביזריהם וסוללה מהקיר, לרבות ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורך	יח'	5.00		
סה"כ 07.042 תת פרק 42					
תת פרק 07.045 תת פרק 45					
07.045.0010	ברז "גיא" בעמידה למים קרים מק"ט 302810 או ש"ע, פיה קצרה קבועה, גימור כרום, מותקן מושלם לרבות ברז ניל וכל חומרי העזר	יח'	3.00		
07.045.0020	נגיש- סוללה לכיור בעמידה עם פיה קצרה קבועה וידית מרפק דגם "קליר" מק"ט 305331 או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם	יח'	2.00		
סה"כ 07.045 תת פרק 45					

25/03/2026

דף מס': 004

הנגשת בניין המועצה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 07.046 תת פרק 46					
07.046.0010	משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 3 - קלאסיקו) דגם, 4600, 4601, 6011, 4001, 4003, 4004, 4030, 4120, 4130, 1111 1141, 2003, 2141, 2230, 3100, בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור סטנדרטי במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה ולברז "פרח" (ברז מהשיש)	מטר	2.50		
07.046.0020	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לברז בעמידה	יח'	3.00		
07.046.0030	תוספת עבור הגבהה אחורית ממשטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 3), בגובה עד 15 ס"מ, מוצמד לקיר	מטר	2.50		
07.046.0040	תוספת עבור סינר קדמי ממשטח קוורץ של "אבן קיסר" או "סטון איטליאנו" או ש"ע (קבוצה 3), בגובה עד 30 ס"מ, מודבק למשטח שיש להסתרת הכיור, לרבות עיבוד פינות קדמיות. כאשר הזמנת הסינר מבוצעת עם הזמנת המשטח	מטר	2.50		
סה"כ 07.046 תת פרק 46					
תת פרק 07.049 תת פרק 49					
07.049.0010	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור, סיפון וסוללה. מחיר כולל סוללה, סיפון, ברזי נילי, חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	יח'	4.00		
07.049.0020	נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איורור קיים, התקנת אסלה, מיכל הדחה וברז הקיר כולל ברזים וצינור גמיש, חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט	יח'	6.00		
סה"כ 07.049 תת פרק 49					
סה"כ 07 מתקני תברואה					

25/03/2026

דף מס': 005

הנגשת בניין המועצה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 08 מתקני חשמל					
תת פרק 08.017 תת פרק 17					
08.017.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות זו תליה	יח'	3.00		
08.017.0020	כנ"ל אך מנקודת מאור או קופסת הסתעפות קיימת	יח'	7.00		
08.017.0030	ניתוק וביטול נקודת מאור לרבות פירוק מוליכים ומ"ז	יח'	5.00		
08.017.0040	שיפוץ נקודת מאור או נקודת בית תקע קיימת לרבות החלפת אביזר שקע או מ"ז למאור, בדיקת הארקה לנקודה והחלפת מוליכים כנדרש	יח'	5.00		
סה"כ 08.017 תת פרק 17					
תת פרק 08.018 תת פרק 18					
08.018.0010	נקודת בית תקע או נקודת בית תקע דירית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	יח'	5.00		
08.018.0020	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'	2.00		
08.018.0030	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים	יח'	5.00		
08.018.0040	ניתוק וביטול נקודת בית תקע לרבות פירוק מוליכים ושקע	יח'	5.00		
סה"כ 08.018 תת פרק 18					
תת פרק 08.085 תת פרק 85					
08.085.0010	פירוק גוף תאורה	יח'	10.00		
להעברה בתת פרק 08.085					

25/03/2026

דף מס': 006

הנגשת בניין המועצה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
08.085.5070	גוף תאורה עגול שקוע בתקרה בקוטר 230 מ"מ, IP44/66, 4000/3000K, 20W, דגם "D-bright" כדוגמת "אלתם שטייניץ" או ש"ע	יח'	10.00		
	סה"כ 08.085 תת פרק 85				
	סה"כ 08 מתקני חשמל				
	<u>פרק 09 עבודות טיח</u>				
	<u>תת פרק 09.011 תת פרק 11</u>				
09.011.0010	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים לאחר פירוק חיפויים ולפני הדבקת קרמיקה חדשה (השכבה השניה ללא סיד - שליכטה שחורה)	מ"ר	70.00		
	סה"כ 09.011 תת פרק 11				
	<u>תת פרק 09.021 תת פרק 21</u>				
09.021.0010	טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה	מ"ר	13.00		
	סה"כ 09.021 תת פרק 21				
	סה"כ 09 עבודות טיח				
	<u>פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי</u>				
	<u>תת פרק 10.031 תת פרק 31</u>				
10.031.0010	ריצוף באריחי גרניט פורצלן דמוי בטון מוחלק במידות 60/60 ס"מ, בעובי 13-15 מ"מ, מחיר יסוד 145 ש"ח/מ"ר	מ"ר	20.00		
	סה"כ 10.031 תת פרק 31				
	<u>תת פרק 10.050 תת פרק 50</u>				
10.050.0010	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/50, 30/60, 10/30, 20/20, ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר	מ"ר	85.00		
10.050.0020	+פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה, לרבות סיתות שכבת הדבק ושכבת הטיח מהקיר	מ"ר	65.00		
	סה"כ 10.050 תת פרק 50				

25/03/2026

דף מס': 007

הנגשת בניין המועצה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	תת פרק 10.061 תת פרק 61				
10.061.0010	נגיש- משטחי אזהרה עם בליטות במידות 120/60 ס"מ מבטון פולימרי מגורען, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	מטר	8.00		
	סה"כ 10.061 תת פרק 61				
	סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי				
	פרק 11 עבודות צביעה				
	תת פרק 11.012 תת פרק 12				
11.012.0010	שליכט צבעוני אקרילי "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על קירות טיח, בטון וגבס (פנים וחוף), בכמות של 2.4-3.3 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת	יח'	13.00		
	סה"כ 11.012 תת פרק 12				
	סה"כ 11 עבודות צביעה				
	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין				
	תת פרק 22.011 תת פרק 11				
22.011.0010	מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים לרבות חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ	מ"ר	45.00		
22.011.0020	תוספת לחיפוי גבס עבור דופן דו קרומי (לוח גבס נוסף)	מ"ר	45.00		
22.011.0030	תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס רגיל - (בצד אחד)	מ"ר	45.00		
22.011.0040	תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 3" במשקל 80 ק"ג/מ"ק	מ"ר	45.00		
	סה"כ 22.011 תת פרק 11				
	תת פרק 22.022 תת פרק 22				
22.022.0010	תקרת מגשי אלומיניום ברוחב 40 30 ס"מ ובעובי 0.75 מ"מ, לרבות פרופילים נושאים ואלמנטי התליה, עד לביצוע מושלם של העבודה ופרופיל זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות	מ"ר	20.00		
	סה"כ 22.022 תת פרק 22				

25/03/2026

דף מס': 008

הנגשת בניין המועצה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 22.026 תת פרק 26					
22.026.0010	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 40 ס"מ עד 80 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה	מטר	3.00		
22.026.0020	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס עמיד מים (ירוק) בעובי 12.5 מ"מ לכיסוי מיכל הדחה סמוי, לרבות קונסטרוקציה (המדידה בפריסה במ"ר)	מ"ר	7.00		
22.026.0030	סגירה מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ בחתך "ר" לכיסוי צנרת אופקית ו/או אנכית מלוחות גבס עמיד מים (ירוק) בעובי 12.5 מ"מ, לרבות קונסטרוקציה הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה, בפריסה ברוחב עד 60 ס"מ	מטר	3.00		
סה"כ 22.026 תת פרק 26					
תת פרק 22.041 תת פרק 41					
22.041.0010	יחידת שירותים אחת הכוללת מחיצה בעומק עד 170 ס"מ וחזית תא ברוחב עד 100 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות "פנוליק" (טרספה) כדוגמת "פנל פרווייקטים" או "מ.א.מ.ש" או ש"ע בעובי 12-13 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידות בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב עד 100 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 62 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת ומנגנון נעילה מסוג תפוס/פנוי. גובה המחיצות ממפלס הריצוף ועד לגובה 250 ס"מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה. מחיר יחידת השירותים כולל מחיצה אחת וחזית דלת	יח'	2.00		
22.041.0020	כנ"ל אך יחידת שירותים אחת הכוללת חזית תא בלבד	יח'	2.00		
סה"כ 22.041 תת פרק 41					
סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין					
פרק 24 הריסות ופירוקים					
תת פרק 24.010 תת פרק 10					
24.010.0010	הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 20 - 22 ס"מ לרבות חגורות בטון בתוך בנייה	מ"ר	40.00		
24.010.0020	פירוק דלתות עץ חד כנפיות ומשקופיהן	יח'	8.00		
להעברה בתת פרק 24.010					

25/03/2026

דף מס': 009

הנגשת בניין המועצה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
24.010.0030	הרחבת פתח של דלת לרבות ניסור ו/או חציבת קיר בטון או בלוק ועיבוד הפתח ע"י טיח ושליכט	יח'	1.00		
סה"כ 24.010 תת פרק 10					
סה"כ 24 הריסות ופירוקים					
<u>פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבניין</u>					
<u>תת פרק 30.011 תת פרק 11</u>					
30.011.0010	מחזיק נייר סגור ממתכת מצופה כרום	יח'	6.00		
30.011.0020	נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד הפנימי של הדלת בגובה 140 ס"מ דגם "דאלאס" מק"ט 4302 או ש"ע ברוחב 560 מ"מ, גובה 38 מ"מ ובעומק 37 מ"מ, מותקן על הדלת	יח'	2.00		
30.011.0030	נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2.00		
30.011.0040	מייבש ידיים חשמלי אוטומטי עם חיישן הפעלה פוטואלקטרי, כיסוי מפלב"מ 304 (נירוסטה), במידות 30/22/17 ס"מ. המחיר לא כולל נקודת חשמל	יח'	4.00		
30.011.0050	מברשת אסלה תלויה מיציקת ניילון	יח'	5.00		
30.011.0060	נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ מאלומיניום בציפוי ניילון להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, דגם "PP 440/A" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2.00		
30.011.0070	נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, מאלומיניום בציפוי ניילון, בגודל 60/60 ס"מ, לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, דגם "422/S" PP דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2.00		
30.011.0080	נגיש- מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות מאלומיניום בציפוי ניילון, דגם "445 PP" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	2.00		
להעברה בתת פרק 30.011					

25/03/2026

דף מס': 010

הנגשת בניין המועצה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
30.011.0090	מתקן לסבון נוזלי מפלסטיק דגם "סנו" או ש"ע תלוי על הקיר, נפח 350 סמ"ק	יח'	4.00		
30.011.0100	פח היגיני לנפח 8 ליטר מפלסטיק ABS קשיח עם ראש שובר, דגם "PM 579W" דוגמת "פנל פרווייקטים" או ש"ע	יח'	6.00		
30.011.0110	מראה מרובעת במידות 60/100 ס"מ ובעובי 6 מ"מ לרבות תופסנים בגוף המראה	יח'	2.00		
30.011.0120	נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)	יח'	2.00		
	סה"כ 30.011 תת פרק 11				
	סה"כ 30 ריהוט וציוד מורכב בבניין				
	<u>פרק 40 פיתוח האתר</u>				
	<u>תת פרק 40.053 תת פרק 53</u>				
40.053.0010	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	15.00		
40.053.0020	הנגשת מדרכה לנכים לרבות פירוק מדרכה קיימת מאבן משתלבת, הנמכת המדרכה הקיימת לרבות טיחוח, השלמת מצעים והידוק, שימוש חוזר באבנים משתלבות הקיימות, השלמת אבנים החסרות, החלפת אבני שפה קיימות לחדשות לאורך שפת המדרכה המונמכת לרבות תיקון אספלט, אספקה והתקנת אבני סימון לעיוורים בגוון לבן לאורך שפת המדרכה המונמכת ופס ניצב לרוחב המדרכה ברוחב 60 ס"מ. העבודה כוללת פינוי עודפי חפירה וניקיון מושלם של איזור העבודה.	מ"ר	18.00		
40.053.0030	החלפת רשת לניקוי נעליים בכניסה לבניין לרשת מפלב"מ בצפיפות שמתאימה לדרישות נגישות	קומפ'	1.00		
	סה"כ 40.053 תת פרק 53				

25/03/2026

דף מס': 011

הנגשת בניין המועצה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 40.061 תת פרק 61					
40.061.0010	חפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'	מ"ק	5.00		
40.061.0020	יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, עובי מ-20 ס"מ עד 40 ס"מ ורוחב עד 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)	מ"ק	2.50		
40.061.0030	קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי מעל 20 ס"מ ועד 40 ס"מ ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)	מ"ק	2.00		
40.061.0040	הגבהה והארכת צ.מ.ג. מצינור PVC קוטר 110 מ"מ מתחת לרמפה לרבות חציבות ותירון של הקיר	קומפ'	1.00		
40.061.0050	ניסור ופירוק מדרגות בטון/גרנוליט, מהלכי ביניים ורמפות מחוץ למבנה לרבות פירוק מעקות	קומפ'	1.00		
סה"כ 40.061 תת פרק 61					
סה"כ 40 פיתוח האתר					
פרק 51 סלילת כבישים ורחבות					
תת פרק 51.030 תת פרק 30					
51.030.0010	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת	מ"ק	3.00		
סה"כ 51.030 תת פרק 30					
סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות					

כתב כמויות (ריכוד)

25/03/2026

דף מס': 012

הנגשת בניין המועצה

סה"כ	
	פרק 00 הערות כלליות סה"כ 00 הערות כלליות
	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.010 תת פרק 10 תת פרק 06.052 תת פרק 52 תת פרק 06.055 תת פרק 55 סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
	פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.012 תת פרק 12 תת פרק 07.031 תת פרק 31 תת פרק 07.041 תת פרק 41 תת פרק 07.042 תת פרק 42 תת פרק 07.045 תת פרק 45 תת פרק 07.046 תת פרק 46 תת פרק 07.049 תת פרק 49 סה"כ 07 מתקני תברואה
	פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.017 תת פרק 17 תת פרק 08.018 תת פרק 18 תת פרק 08.085 תת פרק 85 סה"כ 08 מתקני חשמל
	פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.011 תת פרק 11 תת פרק 09.021 תת פרק 21 סה"כ 09 עבודות טיח

25/03/2026

דף מס': 013

הנגשת בניין המועצה

סה"כ	
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.031 תת פרק 31 תת פרק 10.050 תת פרק 50 תת פרק 10.061 תת פרק 61 סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.012 תת פרק 12 סה"כ 11 עבודות צביעה
	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין תת פרק 22.011 תת פרק 11 תת פרק 22.022 תת פרק 22 תת פרק 22.026 תת פרק 26 תת פרק 22.041 תת פרק 41 סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין
	פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.010 תת פרק 10 סה"כ 24 הריסות ופירוקים
	פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבניין תת פרק 30.011 תת פרק 11 סה"כ 30 ריהוט וציוד מורכב בבניין
	פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.053 תת פרק 53 תת פרק 40.061 תת פרק 61 סה"כ 40 פיתוח האתר

25/03/2026

דף מס': 014

הנגשת בניין המועצה

סה"כ	
	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.030 תת פרק 30 סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות

סה"כ	
	סה"כ כללי
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן