



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

י"ג סיון תשפ"ו
28 יוני 2026
סימוכין 117803

לכבוד
המשתתפים במכרז
שלום וברכה,

הנדון: מכרז 10/26 אספקה והתקנה של מערכות ביטחון טכנולוגיות בשטחי המועצה

מענה לשאלות הבהרה מס' 1

1. בהתאם להוראות מכרז מומבי מס' 10/26 שפרסמה המועצה האזורית גדרות (להלן ובהתאמה: **"המכרז"** ו**"המועצה"**), להלן טבלת שאלות הבהרה אשר הוגשו בקשר עם המכרז והתשובות בגינן, עד למועד האחרון להגשת השאלות.
2. יובהר כי נוסח השאלות המפורט להלן, אינו זהה בהכרח לנוסח שנשאל, וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
3. כלל ההבהרות, השינויים, העדכונים, התיקונים והתוספות האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
5. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן, בעל-פה או בכתב, על ידי מי מטעם המועצה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה.
6. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מאת ועדת המכרזים.
7. בעת הגשת ההצעה, על המציע להדפיס את תשובות המועצה לכל שאלות הבהרה, ולצרף אותן, ואת כל מכתבי הבהרות שיצאו מאת ועדת המכרזים, לכל אחד מעותקי ההצעה הנמצאים במעטפת ההצעה, כשהן חתומות בכל עמוד ע"י המציע, בהתאם להוראות המכרז.
8. להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על ידי המועצה:

מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

תשובה	השאלה	העמוד במסמכי המכרז	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ ההבהרה	מס' שאלה
התשלום יתבצע בהתאם למפורט בסעיף 15.1. להסכם.	במידה והמועצה תזמין כמויות מעבר לכתב הכמויות המנחה, האם התמורה תחושב לפי כמות הפריטים שתוזמן בפועל בעקבות האפיון וזאת, על בסיס המחירון לכל פריט בכתב הכמויות?	7+3	מסמך 2 הוראות למשתתפים סעיף 2 וסעיפים 25 עד 27 במסמך 2	1.
הבקשה הנדחית.	נבקש להמיר את הדרישה לטבלת לקוחות הכוללת פרטי אנשי קשר+ המלצות טלפוניות	4	מסמך הוראות למשתתפים סעיף 9.2	2.
הבקשה התקבלה. ההפניה הינה לסעיף 8.3.	קיימת טעות סופר בהפניה לסעיף, נבקש לתקן לסעיף 8.3	4	מסמך הוראות למשתתפים סעיף 9.3	3.
הבקשה נדחית.	נבקש כי במידה והמועצה בוחרת להפסיק את ההתקשרות כאמור, לזוכה תהייה זכות לקבל פיצוי, בנוסף לתמורה בגין עבודות שניתנו בפועל, גם בגין התחייבויות שאינן ניתנות לביטול.	4	מסמך 2 הוראות למשתתפים סעיף 7	4.
ההצהרה חלה על ההנהלה בכירה בחברה ודירקטוריון החברה.	מאחר והמציע הינו חברת המונה כ - 1000 עובדים, והמציע הינו חברת בת בשליטה מלאה, של חברה ציבורית הנסחרת בבורסה, היינו בעלי המניות של חברת האם הינם רבים, בדיקה בדבר קרובי משפחה של אלפי עובדים ובעלי המניות, איננה אפשרית בפועל. כלומר, נבקש כי האמור בסעיף זה יחול לגבי העובדים הלוקחים חלק במתן השירותים מטעמו של המציע.		מסמך 2 הוראות למשתתפים סעיף 9.6	5.
הבקשה נדחית.	נבקש כי למציע יינתנו לפחות 14 יום לתקן את הדרוש תיקון, וכי הקביעה לעניין התיקון תיעשה על	9	מסמך 2 הוראות למשתתפים סעיף 37	6.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			פי מדד אובייקטיבי שהוא תנאי המכרז או ההסכם, לפי העניין.	
7.	מסמך 2 הוראות למשתתפים סעיפים 40 ו - 41	9	על מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי מצד המציע, בו הסיכון של המציע בפרויקט זה עולה על הסיכוי מבחינת המציע, נבקש להגביל את תקרת אחריות המציע כמקובל ונהוג בסוג ההסכמים מסוג זה, לגובה התמורה השנתית, כדלקמן: על אף האמור לעיל, המציע לא יהיה אחראי ולא יישא בנזקים כלשהם שיגרמו למועצה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע ולכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מקרי.	הבקשה נדחית
			אם מכל סיבה שהיא יחויב המציע לשאת באחריות או בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם זה, תהיה אחריותו לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים שייאלץ לשאת בהם בזיקה להסכם זה, לרבות סעד ההשבה, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסך התמורה ששולמה לו בפועל מכח הסכם זה במשך שנים עשר החודשים שקדמו למועד היווצרות עילת התביעה. מגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת למעט על המקרים הבאים אשר בהם יחויב המציע בנזק	



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			שנגרם למזמינה בפועל בגין (1) נזק לגוף שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של המציע (2) נזק שעילתו בהפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צד שלישי ע"י המציע עקב מתן השירותים. (3) נזקים שנגרמו עקב מעשה מכוון על ידי המציע. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל נועד לקבוע תקרת אחריות לפיצוי ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם. נבקש להוסיף כי השיפוי/פיצוי יעשו בכפוף לפס"ד חלוט של עוכב ביצועו, ובכפוף לכך שהמועצה תיידע את המציע בדבר התביעה, תאפשר למציע לנהל את הגנתו ולא תתפשר עם התובע ללא הסכמת המציע מראש ובכתב.	
8.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 1.5 וסעיף 1.6 הגדרת "חוזה זה" או "חוזה הקבלנות"	25	על מנת להסיר ספק ובהתאם לכללים נהוגים, אנו ממליצים שההסכם והמסמכים שייחתמו הם אלה שיחולו על הפרוייקט באופן בלעדי והפירוש במקרה של סתירה או אי התאמה יבואר בהתאם למסמכים החתומים בלבד.	הבקשה נדחית.
9.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 3.9	27	נבקש להוסיף כי סעיף זה יופעל רק במידה והספק לא עמד בתחייבות מהותית מסיבות התלויות בספק בלבד, ניתנה התראה לספק על אי עמידה בהתחייבות המהותית ופרק זמן של 30 יום לתקן הפרה זו.	הבקשה נדחית.

מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
10.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 3.18	27	נבקש למחוק את המילים "אשר ניתן היה לגלותם" ולהחליפם במילים "אשר גילה הספק ונמצאים תחת אחריות הספק", זאת מכיוון שמושג זה ("אשר ניתן היה לגלותם") יוצר אי וודאות ומטיל על הספק אחריות בלתי מוגבלת לכל תקלה או טעות.	הבקשה מתקבלת באופן חלקי. להלן נוסח החדש לסעיף 3.18: "מבלי לגרוע מאחריות הספק לביצוע עבודות כמפורט במפרט הטכני, ולתשלום הפיזיים המוסכמים המפורטים בו במקרה בו הפר הספק התחייבויותיו, יהא הספק אחראי לתקן על חשבונו הוא, כל ליקוי או פגם בעבודה, שמקורם בתקלה ו/או טעות בעבודות שבוצעו על ידי הקבלן או רכיבים שסופקו על ידו, אשר ניתן היה לגלותם, והספק לא העיר את תשומת לב המזמין אליהם במועד כאמור לעיל."
11.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 5.1.4	28	נבקש לציין, כי מכיוון שהציוד יותקן במרחב הציבורי ולספק אין שליטה על אמצעי האבטחה בהם תנקוט המועצה על מנת להבטיח את שלמות הציוד, הספק לא יכול לתמחר מראש את עלות החלפים והתיקון שיידרשו לצורך הבטחת תקינות הציוד כתוצאה מוונדליזם וכוח עליון. נבקש שבמידה ויידרש לתקן או להחליף ציוד תקול או חסר כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת הספק, יבוצע התיקון/החלפת הציוד בתשלום שיוסכם בין המועצה לספק	הבקשה מאושרת. נוסח החדש לסעיף 5.1.4: "שירותי תחזוקה וטיפול מנע יכללו, בין היתר, אחזקה ותיקון של המערכות ורכיבים, טיפול בתקלות, אספקת חלפי חילוף, ניקוי רכיבים, וכל שיידרש לפעילות מלאה ותקינה של המערכות, למעט תקלות שנגרמו על ידי וונדליזם או כוח עליון."
12.	מסמך 8 הסכם	28	יובהר כי טיפול מעבר לשעות העבודה	הבקשה נדחת.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
	התקשרות סעיף 5.1.5		המקובלות, יהא רק עבור תקלה משביתה.	
13.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 5.1.7.1	29	נבהיר כי במסגרת טיפולי האחזקה, לא ניתן להתחייב למועד פתרון התקלה ומכאן, שמניין השעות יהיה הזמן המקסימלי לתחילת הטיפול בתקלה, ולא מועד הפתרון של התקלה.	הבהרה מתקבלת. מניין השעות הוא לגבי התחלת הטיפול בתקלה.
14.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיפים 5.1.7.3	29	מכיוון שכידוע לכם – חלק מתמחור ההצעה הינו תמחור סיכונים – תמחור הפיצוי המוסכם במסגרת הסכם זה ייקר את ההצעה רק בשל ה"חשיפה" המשמעותית של הספק, לפיצויים מוסכמים בגין איחורים כאמור, וזאת ללא מגבלה כלשהי על סך הפיצויים המוסכמים באופן מצטבר (גם אם לא יוטל בסופו של דבר כל קנס), תוך שבסכומים אלה תישא בסופו של דבר המועצה. נבקש לבטל ו/או להפחית משמעותית את גובה הפיצויים המוסכמים, שכן סעיפי ההסכם יהוו "הרתעה" מספקת ומשמעותית ביותר. לחלופין, נבקש כי בכל מקרה סך הפיצויים המוסכמים על פי כל סעיפי הסכם זה לא יעלו על 5% מסך התמורה השנתית המגיעה לספק על פי תנאי הסכם זה, כמקובל בהסכמים מסוג זה. בכל מקרה נבקש כי הפיצויים יקוזזו רק לאחר מתן התראה מראש של 14 ימים לתיקון ההפרה,	הבקשה נדחית.

מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			ולאחר שההפרה לא תוקנה תוך זמן סביר. כמו כן, נבקש להחריג מקרים בהם אי עמידת הספק בזמנים המוגדרים נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו ו/או עקב מעשה שאיננו בשליטת הספק.	
15.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 5.1.7.4	29	נבקש כי התקשרות עם צד ג' לתיקון התקלה, תבוצע רק לגבי תקלות קריטיות, לאחר מתן התראה בכתב לספק לאחר שלא עמד בלוחות הזמנים לתחילת תיקון התקלה, ובמידה והספק לא נענה לדרישה כאמור בתוך 24 שעות נוספות. נציין כי במידה וצד ג' יבצע תיקון כלשהו בציד באחריות הספק, תוסר אחריותו של הספק לכל תקלה נוספת בציד.	הבקשה נדחת. עם זאת התקבל השינוי הבא. להלן נוסח שיתווסף לסעיף 5.1.7.4: "נציין כי במידה וצד ג' יבצע תיקון כלשהו בציד באחריות הספק, תוסר אחריותו של הספק לכל תקלה נוספת בציד."
16.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 5.1.7.5	29	נבקש שהספק יחוייב להגיש דוחות כאמור, רק בעקבות טיפול בתקלות קריטיות.	הבקשה נדחת.
17.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 5.3	29	יובהר כי הצעתנו אינה כוללת רכיבים, תכולות או פעולות אשר לא הוגדרו במפורש במסגרת המכרז או כתב הכמויות, ועל כן נבקש כי כל דרישה כאמור, אשר אינה כלולה בכתב הכמויות, יבוצע כשינוי בתמורה לתשלום נוסף, במסגרת הליך שו"ש.	ראו סעיף 15.2 להסכם ההתקשרות.
18.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 5.6	29	שימו לב שסעיף זה מנוגד לתנאי המכרז, שם נקוב מועד של 30 יום (סעיף 35 בעמוד 8). נבקש כי הספק	בקשה מאושרת. סעיף 35, עמ' 8 – מבוטל.

מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858

רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124

www.gderot.muni.il

moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			יתחיל בביצוע העבודה בתוך 45 יום ממועד קבלת צו התחלת העבודה ולסיים את העבודה בתוך 10 שבועות. נבקש למחוק את הסיפא לגבי לוח הזמנים שיימסר על ידי המזמין על מנת לקבוע וודאות לגבי לוחות הזמנים.	
19.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 6	30	נבקש כי הפסקת העבודה על פי תנאי הסעיף לא תעלה על שבוע ימים. מועד המשך העבודה לאחר ההנחייה להמשיך בפרוייקט, תתואם עם הספק. בכל מקרה, לוחות הזמנים של הפרוייקט יוארכו בהתאם לנדרש ולפחות בתקופה בה נדרש הספק לעצור את העבודות. במידה ותינתן הוראה להפסקת עבודה לצמיתות, יקבל הספק פיצוי עבור עבודות וציוד שסיפק וכמו כן, יפוצה בגין התחייבויות של הספק שלא ניתן היה לבטל במועד הפסקת העבודה הראשונה.	הבקשה נדחת.
20.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 7.1.1	30	נבקש כי המפקח יתחיל את בדיקת העבודות בתוך 7 ימים ויסיים את הבדיקה בתוך 14 יום. תקופת ביצוע התיקונים בהתאם להנחיות המפקח תיקבע בתאום בין הצדדים ולא תפחת מתקופה של 30 יום. במידה ולא התקבלו הערות או אישור המפקח בתוך 21 יום מיום מתן ההודעה על ידי הספק על השלמת העבודות, ייחשבו העבודות כהושלמו לכל דבר ועניין.	הבקשה נדחת.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
21.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 7.1.2	30	מכיוון שתקופת ההתקשרות היא ל 36 חודשים, מוצע כי תקופת הבדק תעמוד על 36 חודשים החל מהמועד בו נחתם ההסכם.	הבקשה נדחית
22.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 7.1.3	30	נבקש כי נזק או קלקול באחריות הספק ייקבעו על פי מדד אובייקטיבי בהתאם למפרטים הכלולים בהסכם ולא על פי שיקול דעתו והחלטתו של המפקח. את ההודעה על הקלקול יש להגיש בתוך תקופת הבדק שכן לא ניתן יהיה לקבוע אם הנזק נגרם בתוך תקופת הבדק או אחריה.	הבקשה נדחית.
23.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 8	31	מכיוון שכידוע לכם – חלק מתמחור ההצעה הינו תמחור סיכונים – תמחור הפיצוי המוסכם במסגרת הסכם זה ייקר את ההצעה רק בשל ה"חשיפה" המשמעותית של הספק, לפיצויים מוסכמים בגין איחורים כאמור, וזאת ללא מגבלה כלשהי על סך הפיצויים המוסכמים באופן מצטבר (גם אם לא יוטל בסופו של דבר כל קנס), תוך שבסכומים אלה תישא בסופו של דבר המועצה. נבקש לבטל ו/או להפחית משמעותית את גובה הפיצויים המוסכמים, שכן סעיפי ההסכם יהוו "הרתעה" מספקת ומשמעותית ביותר. לחלופין, נבקש כי בכל מקרה סך הפיצויים המוסכמים על פי כל סעיפי הסכם זה לא יעלו על 5% מסך התמורה השנתית	הבקשה נדחית.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

תשובה	השאלה	העמוד במסמכי המכרז	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ ההבהרה	מס' שאלה
	המגיעה לספק על פי תנאי הסכם זה, כמקובל בהסכמים מסוג זה. בכל מקרה נבקש כי הפיצויים יקוזזו רק לאחר מתן התראה מראש של 14 ימים לתיקון ההפרה, ולאחר שההפרה לא תוקנה תוך זמן סביר. כמו כן, נבקש להחריג מקרים בהם אי עמידת הספק בזמנים המוגדרים נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' כלשהו ו/או עקב מעשה שאיננו בשליטת הספק.			
הבקשה נדחית.	נבקש כי במידה ותופסק ההתקשרות במהלך תקופת ההסכם, תינתן הודעה מראש של 90 יום והספק יקבל פיצוי עבור עבודות וציוד שסיפק וכמו כן, יפוצה בגין התחייבויות של הספק שלא ניתן היה לבטל במועד קבלת הודעה על הפסקת ההתקשרות.	32	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 9.4	24.
הבקשה נדחית.	תוקף הערבות תוארך לבקשת המועצה עד תום תקופת ההתקשרות המוארכת אך לא מעבר לכך. כמו כן, נבקש שטרם גביית כל סכום מהערבות או קיזוז כספים מהתמורה המגיעה לספק, תינתן לספק התראה מראש ובכתב של 14 יום.	32	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 10	25.
הבקשה נדחית.	נעיר כי מכיוון שהפרוייקט יבוצע במספר אתרים במרחב הציבורי, לעיתים במקביל, לא ניתן להבטיח שנציג הספק יהיה זמין בכל אתר ובכל עת. עם		מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 11.3	26.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			זאת, נציג הספק יהיה זמין טלפונית לאורך כל שעות העבודה.	
27.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 11.13	33	כנהוג, נבקש כי השיפוי יעשה על פי פס"ד חלוט בלבד, שלא עוכב ביצועו, ובכפוף לכך ש: (1) מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל המועצה (2) תנתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו), (3) לא ייחתם על ידי המועצה כל הסכם פשרה עם התובע, ללא אישור הספק מראש ובכתב.	הבקשה נדחית.
28.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 12	34	על מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי מצד הספק, בו הסיכון של הספק בפרויקט זה עולה על הסיכוי מבחינת הספק, נבקש להגביל את תקרת אחריות הספק כמקובל ונהוג בסוג ההסכמים מסוג זה, לגובה התמורה השנתית, כדלקמן: על אף האמור בכל דין, הספק לא יהיה אחראי ולא יישא בנזקים כלשהם שיגרמו למזמין (על פי הגדרתו בסעיף 12.1 לעיל) ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או לתקלות במוצרי צד ג' עליהם יהא אחראי היצרן לפי תנאי הרישוי. אם מכל סיבה שהיא יחויב הספק לשאת באחריות או	הבקשה נדחית.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם זה, תהיה אחריותו לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים שייאלץ לשאת בהם בזיקה להסכם זה, לרבות סעד ההשבה, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסך התמורה ששולמה לו בפועל מכוח הסכם זה במשך שנים עשר החודשים שקדמו למועד היווצרות עילת התביעה. מגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת למעט על המקרים הבאים אשר בהם יחויב הספק בנזק שנגרם למזמין בפועל בגין (1) נזק לגוף שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הספק (2) נזק שעילתו בהפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צד שלישי ע"י הספק עקב ביצוע הפרוייקט ומתן השירותים. (3) נזקים שנגרמו עקב מעשה מכוון על ידי הספק. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל נועד לקבוע תקרת אחריות לפיצוי ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם. נבקש כי השיפוי/פיצוי יעשה על פי פס"ד חלוט בלבד, שלא עוכב ביצועו, ובכפוף לכך ש: (1) מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל המזמין (2) תנתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו	

מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, מסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			(בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו), (3) לא ייחתם על ידי המזמין כל הסכם פשרה עם התובע, ללא אישור הספק מראש ובכתב.	
29.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 13.1	34	נבקש כי הסבה לחברה קשורה תחשב הסבה מותרת.	הבקשה נדחת.
30.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 14	34	נבקש כי סעיף זה יוכפף לעקרון המהותיות, וכי רק הפרות מהותיות יכנסו תחת הוראות הסעיף.	הבקשה נדחת.
31.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 14.2	35	נבקש כי תינתן לספק שהות מספקת לתיקון ההפרה, שלא תפחת מ 14 יום. נציין שמסירת המשימה לתיקון ההפרה לכל גורם אחר, עלולה לבטל את אחריותו של הספק לתקינות הציוד והשירות.	הבקשה נדחת.
32.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 14.3	35	נבקש למחוק או לצמצם סעיף זה. המושג "הפרה של החוזה" הנו כללי וניתן לפרשנויות שונות. ראשית, נבקש להדגיש כי מדובר בהפרה מהותית של ההסכם. בנוסף, נציין כי תקלות עלולות לחזור על עצמן במהלך תקופת ההתקשרות ולא ניתן לצפות שהספק יתקן תקלה או הפרה שהוא אינה מודע לקיומה. לעומת זאת, חובת המועצה לתת התראה או הודעה אינה חובה מכבידה ומתבקשת לעניין צמצום הנזק. מתן הודעה מאפשרת לספק לתקן את ההפרה ולצמצם את הנזק שעלול להיגרם למועצה או לכל צד ג'.	הבקשה נדחת. מובהר כי – בכל מקרה של הפרה תינתן התרעה לקבלן. לא תינתן התרעה שנייה לאותה הפרה.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858

רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124

www.gderot.muni.il

moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			מודגש הדבר לעניין הטלת קנסות, אין זה הגיוני שהספק יידרש לשאת בקנסות בגין הפרה שלא קיבל עליה התראה ולא היה מודע לה.	
33.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 14.4	35	נבקש שביטול החוזה מכל סיבה שהיא, יזכה את הספק לקבל פיצוי עבור עבודות וציוד שסיפק וכמו כן, יפוצה בגין התחייבויות של הספק שלא ניתן היה לבטל במועד הביטול. ביטול ההסכם עקב הפרת הספק רק עקב הפרה מהותית שלא תוקנה בתוך תקופת הריפוי לפי סעיף 14.2. קיזוז בגין נזק שנגרם למועצה ייעשה רק במידה וההסכם בוטל עקב הפרה יסודית של ההסכם על ידי הספק ולאחר מתן הודעה מראש של 14 יום.	הבקשה נדחית.
34.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 15.3 + 15.4	35	נבקש כי התמורה תעודכן בהתאם לשינויים רגולטורים שאינם בשליטת הספק, כגון שינוי בגובה המע"מ.	הבקשה נדחית.
35.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 15.5	35	הספק יגיש את החשבון בתוספת חשבונית כחוק.	ראו סעיפים 15.5 - 15.7.
36.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 15.6	35	נבקש כי כל קיזוז מהתמורה המגיעה לספק תתואם עם הספק מייד עם קבלת דרישת התשלום.	הבקשה נדחית.
37.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 15.8	36	נבקש שתשלום החשבון יבוצע בתוך 30 יום מיום הגשת החשבונית על ידי הספק.	הבקשה נדחית.
38.	מסמך 8 הסכם	36	נבקש כי קיזוז מהסכומים המגיעים לספק יבוצע	הבקשה נדחית.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
	התקשרות סעיף 16		לאחר מתן הודעה מראש של 14 יום לפחות.	
39.	מסמך הסכם התקשרות סעיף 17.1	36	נבקש לאחר המילה אלו, להוסיף את המשפט הבא: בכפוף להרחבי השיפוי באישור הביטוח	הבקשה נדחית
40.	מסמך הסכם התקשרות סעיף 17.4	36	נבקש למחוק את המילה מתחייב ובמקומו ירשם רשאי	הבקשה נדחית
41.	מסמך הסכם התקשרות סעיף 17.4	36	נבקש למחוק את המשפט הבא: ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות	הבקשה נדחית
42.	מסמך הסכם התקשרות סעיף 17.5	36	נבקש למחוק את המילים לא יצומצמו ובמקומם יהיה: ישונו לרעה	הבקשה נדחית
43.	מסמך הסכם התקשרות סעיף 17.5	36	נבקש למחוק את המילה תמסר ובמקומה תהיה המילה תשלח	הבקשה נדחית
44.	מסמך הסכם התקשרות סעיף 17.8	37	נבקש למחוק את המילים: עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל ובמקומם יבוא: אישור קיום הביטוחים	הבקשה נדחית
45.	מסמך הסכם התקשרות סעיף 17.8	37	נבקש למחוק את המילים בפוליסות הביטוח ובמקומם יבוא באישור הביטוח	הבקשה נדחית
46.	מסמך התקשרות סעיף 17.10	37	נבקש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית
47.	מסמך התקשרות סעיף 17.12	37	נבקש למחוק את המשפט הבא: במידה ויידרש הספק מתחייב להמציא למועצה את אישורי הביטוח של	הבקשה נדחית



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, מסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.	
48.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 19.1	37	נבקש לבטל את הפיצוי מוסכם מכיוון שההסכם כולל כבר סעיפי קנסות בגין הפרה ואיחור בביצוע ההסכם. לחילופין, נסב את תשומת לבכם להסתייגויות לגבי סעיפי הקנסות ונבקש להכיל הסתייגויות אלה גם לעניין הפיצוי המוסכם.	הבקשה נדחת.
49.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 19.5	38	נבקש כי הפעלת סעיף זה תותנה במתן הודעה מראש לספק ותקופה מתאימה לתיקון ההפרה של לפחות 30 יום, ולעניין סעיף 19.5.1, תקופה של 90 יום. נבקש שעילות הפעלת תתי הסעיפים על פי שיקול דעתו של המפקח יוכפפו למדדים אובייקטיביים ועובדות מוצקות ולא יהיו תלויות בחוות דעת והשערות (סעיפים 19.5.4 עד 19.5.8). לצורך זה, נבקש למחוק את המילים "שלדעת המפקח" או "להנחת דעתו."	הבקשה נדחת.
50.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 19.7	38	נבקש שכל תחשיב, ייערך על ידי גורם אובייקטיבי כגון רואה חשבון עצמאי שייבחר במשותף על ידי הצדדים.	הבקשה נדחת.
51.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 19.8	39	תמורות ותשלומים שאין לגביהם מחלוקת בין הצדדים ישולמו על פי תנאי התשלום הקבועים בהסכם.	הבקשה נדחת.
52.	מסמך 8 הסכם התקשרות סעיף 20.1	39	נבקש כי הסבה לחברה קשורה תחשב הסבה מותרת.	הבקשה נדחת.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549124 פקס: 08-8549100
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
53.	מסמך 8 הסכם התקשרות	כללי	נבקש להוסיף סעיף לפיו המועצה מתחייבת לשתף פעולה עם הספק באופן רציף, ולספק לו את כל המידע, האישורים, הציד והגישה לאתרים, כנדרש לצורך מילוי בתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה. עיכוב בביצוע חלקה של המועצה על פי הסכם זה, יגרור דחייה מתאימה בלוחות הזמנים של הפרויקט על כל המשתמע מכך.	
54.	נספח ד' אישור קיום ביטוחים	43	נבקש למחוק לאחר המילה שם את המשפט הבא: תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות	הבקשה נדחית
55.	נספח ד' אישור קיום ביטוחים-רכוש	43	לאחר המילה ביט יבוא: ו/או נוסח מקביל	הבקשה מתקבלת
56.	נספח ד' אישור קיום ביטוחים-צד ג'	43	לאחר המילה ביט יבוא: ו/או נוסח מקביל	הבקשה מתקבלת
57.	נספח ד' אישור קיום ביטוחים-אחריות מעבידים	43	לאחר המילה ביט יבוא: ו/או נוסח מקביל	הבקשה מתקבלת
58.	נספח ד' אישור קיום ביטוחים-חבות מוצר	43	נבקש למחוק את הדרישה	הבקשה נדחית
59.	נספח ד' אישור קיום	43	נבקש למחוק את קוד 098 והמשפט שבא אחריו	הבקשה נדחית



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
	ביטוחים-029			
60.	8.3		1. תנאי סף: סעיף 8.3 "עוסק מורשה או תאגיד בעלי מחזור כספי שנתי ממוצע ואשר נובע מעיסוקו של למעלה מ-3 מליון ₪ לפחות בכל שנה לפני מע"מ, בשלוש שנים האחרונות". א. האם ניתן לשקול להתחשב בעובדה שבשלוש השנים האחרונות ובעיקר בשנת 2025 אנו חווים מלחמה בלתי פוסקת הפוגעת בעיקר בעצמאיים ובעסקים קטנים (עצירת פרויקטים, כח אדם מגוייס, חוסר וודאות)? ב. הסכום המבוקש הינו חריג מאוד ומהווה חסם לעסקים קטנים ללא קשר ליכולת הביצוע והוותק המקצועי שלהם (לדוגמה: חברה קטנה ויציבה עם לקוחות ותיקים וקבועים ומחזור יציב ועולה קבוע כבר 10 שנים) *מצורף למייל זה	הבקשה התקבלה. להלן נוסח החדש לסעיף 8.3: "עוסק מורשה או תאגיד בעלי מחזור כספי שנתי ממוצע ואשר נובע מעיסוקו של למעלה ממליון ₪ לפחות בכל שנה לפני מע"מ, בשלוש שנים האחרונות".



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			מכרז של עיריית אשדוד בסכום מצטבר הגבוה בהרבה ממכרז זה ובו הדרישה היא למחזור שנתי קטן בהרבה ג. סעיף 8.2 מבקש נסיון מוכח בפרוייקטים דומים בסכום של 1 מליון ש"ח בשנה, מדוע לבקש מחזור פי שלושה מכך? נודה אם תשקלו להוריד את הדרישה לסכום סביר של 1 מלש"ח.	
61.	כתב כמויות	15	נבקש כתב הכמויות באקסל	הבקשה נדחת.
62.	מפרט טכני	40	מצלמות PTZ עם זום אופטי 40X30, לא ברור, נא הסבירו הכוונה ?	אין דרישה למצלמות PTZ במכרז. יש להתייחס לכתב הכמויות שצורף כנספח א'.
63.	מפרט טכני - נספח א', סעיף 3	40	כמה שעות הפנאל הסולארי צריך להחזיק עבור כל יחידת מצלמות?	אספקה והתקנה של מערכת סולארית הכוללת סוללות לגיבוי ואספקת מתח במשך 24 שעות ביממה ליחידת מצלמה עצמאית, הכוללת ארון חשמל על כל רכיביו ו- 4 מצלמות.
64.	נספח ב' - הערות למערכת, סעיף 5	16	איך יכול להיות מעקב אחרי אובייקט אם אין מצלמות PTZ?	הדרישה היא שבמערכת המסופקת תהיה אופציה לביצוע עתידי של מעקב.
65.	מסמך 2, סעיף 1.2	3	האם ניתן להחליף לינק אלחוטי בראוטר סולארי מותאם לתנאי חוץ עם 2 SIM-ים?	הבקשה נדחת. יש להתייחס לכתב הכמויות שצורף כנספח א'.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
66.	נספח ב' - מפרט טכני	40	מי מספק את ה-SIM, המועצה או הספק, ועל מי החיוב?	באחריות המועצה.
67.	נספח ב' - כתב כמויות	15-16	האם קיים תמחור לעמודים חדשים במידה ויידרשו?	אין דרישה במכרז להתקנת עמודים.
68.	נספח ב' פריט 9	16	מי משלם עבור החיוב לבזק (ספק + תשתית) אם מושכים דרך פילר?	האחריות עבור התקנת הסיב והעבודות המפורטות בסעיף 9 בכתב הכמויות הינן באחריות הקבלן. עלות הספק והחיבור באחריות המועצה.
69.	מסמך 2, סעיף 2.3	3	נשמח לקבל מפה עם נקודות להצבת מצלמות כפי שסוכם בסיוור.	הבקשה נדחית.
70.	נספח א' (מפרט טכני), סעיף 2	40	האם יש מצלמות PTZ לנקודות גבוהות?	אין דרישה למצלמות PTZ במכרז. יש להתייחס לכתב הכמויות שצורף כנספח א'.
71.	נספח ב' (כתב כמויות) ונספח א' (מפרט טכני)	15-16, 40	בכתב הכמויות לא מוגדרת דרישה ליכולות אנליטיקה מובנות (כדוגמת AcuSense). כיוון שהמועצה מתכננת לעבור למערכת HikCentral, הדורשת אנליטיקת קצה לפעולה חכמה, האם על המציעים לתמחר מראש ציוד התומך באנליטיקה מתקדמת מבית HikVision כדי למנוע עלויות כפולות בעתיד? נבקש את אישורכם לעדכון המפרט בהתאם.	הבקשה נדחית. מערכת התוכנה ותוכנת ה-VMS צריכים להיות מתוצרת מיילסטון או ש"ע מאושר בהתאם לדרישה במכרז.
72.	נספח א' (מפרט טכני), סעיף 6	40	המועצה מציינת כוונה לעבור בעתיד למערכת ניהול מרכזית (שו"ב) מסוג HikCentral. האם כלל העלויות עבור רישוי תוכנת HikCentral, שרתי האנליטיקה/עיבוד במוקד, והציוד ההיקפי הנדרש	לעניין המערכות, ראו תשובתנו בסעיף 71 לעיל. לא יהיה פרויקט נפרד, האביזרים צריכים להיות בהתאם לנדרש בסעיף 6 והערות המערכת בכתב הכמויות.

מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			במוקד הרואה כלולים במסגרת מכרז זה (תחת סעיף הקמת מרכז בקרה), או שמדובר בפרויקט נפרד שהמועצה תתקצב בנפרד?	
73.	כתב כמויות (נספח ב'), פריטים 1, 9	15-16	האם קיימת תשתית חשמל V220 זמינה, תקינה ומאושרת בכל 24 נקודות ההתקנה? במידה ולא, על מי חלה האחריות, העלות והוצאת אישור חשמלאי בודק למשיכת קווי חשמל חדשים אל ארונות הצידוד?	באחריות המועצה.
74.	הסכם התקשרות, סעיפים 5.1.5, 5.1.7.1	28-29	בסעיף 5.1.7.1 נדרש תיקון תקלה קריטית תוך 6 שעות מקריאה ראשונה למוקד. האם מניין 6 השעות נספר גם מעבר לשעות פעילות המוקד (כלומר, בשעות לילה, שבתות וחגים)? נבקש להבהיר כי מניין ה-SLA ייעצר מחוץ לשעות העבודה המקובלות ובשבתות וחגים, אחרת ישנה חשיפה לקנסות לא סבירים.	הבקשה מתקבלת באופן חלקי. להלן הנוסח החדש לסעיף 5.1.7.1: "הספק מחויב לספק שירותי תחזוקה לתקלות "קלות", קרי תקלות שאינן משביתות את פעילות המערכות, תוך 48 שעות. עבור תקלות "קריטיות" מחויב הקבלן לספק שירותי תחזוקה תוך 6 שעות. תקלות קריטיות משמעותן, תקלה שבעקבותיה לא ניתן צפות באתרים או אתר אחד לפחות לא עובד. מניין השעות בתקלות קלות יחל מיד בתום השבת ו/או החג ו/או התחלת שעות פעילות המוקד. מובהר כי הוראה זו אינה חלה על תקלה קריטית."
75.	נספח ב' (כתב כמויות) פריט 13 אל מול הסכם ההתקשרות סעיף 7.1.2	16, 30	בסעיף 7.1.2 מוגדרת תקופת בדק של 36 חודשים, בעוד בפריט 13 בכתב הכמויות מבוקש תמחור לישנות אחריות נוספת לאחר סיום תקופת האחריות. נבקש להבהיר: האם שנת האחריות הנוספת בפריט 13 מתחילה	סעיף 13 לכתב הכמויות שצורף כנספח אי' מבוטל. להלן נוסח סעיף 7.1.2 החדש: "תקופת הבדק והאחריות תעמוד על סך 12 חודשים ממועד מסירת המערכת למועצה.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			רק מהחודש ה-37 (תחילת השנה הרביעית)? כמו כן, האם המחיר בפריט זה הוא מחיר פאושלי לשנה אחת או לכל 4 השנים יחד?	ובהתאם לסעיף 11 לכתב כמויות, ניתנת למועצה האפשרות להאריך בשנה נוספת ועד ארבע תקופות נוספות את האחריות והשירות, לרבות חלקי חילוף.
76.	נספח ב' (כתב כמויות), פריטים 1, 2, 3, 7	15-16	בארון החוף המוגדר בפריט 1 (עם מאוורר ופילטרים בלבד) עתידים להיות מותקנים מחשב הקלטה, מתג PoE ואל-פסק. בתנאי האקלים בקיץ, מאוורר סניקה אינו מספיק לפיזור חום של רכיבים אלו, מה שיוביל בוודאות לכשלי חומרה והשבתות. האם המועצה תאשר ותתקצב שילוב מזגן ארון תעשייתי (קירור אקטיבי), או לחלופין, האם המועצה מצהירה כי תיקח על עצמה את האחריות לכשלי ציוד שייגרמו עקב עומס חום בארונות אלו?	הבקשה נדחית. כל הרכיבים נדרשים להיות מותאמים לעבודה בחוף.
77.	מסמך 9 (הסכם התקשרות), סעיף 5.1.4	28	בסעיף 5.1.4 נכתב כי שירותי התחזוקה יכללו טיפול בתקלות "כולל תקלות שנגרמו על ידי וונדליזם או כוח עליון". חבות זו מטילה על הספק סיכון כספי בלתי מוגבל בגין נזקי זדון (ונדליזם) או כוח עליון (פגעי מזג אוויר חריגים, שריפות וכו') שאינם בשליטתו. האם המועצה תפעיל ביטוח מטעמה במקרים אלו, או לחלופין תשלם על ציוד	ראו תשובתנו בסעיף 11 לעיל.

מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			חלופי ועבודות קבלן לפי מחירון פחת/חריגים?	
78.	נספח ב' (כתב כמויות), פריט 2	15	בפריט 2 נדרשת אספקת מחשב הקלטה וכן "רשיונות הקלטה בהתאם לכמות המצלמות בכל אתר... כדוגמת מיילסטון". מאחר שכמות המצלמות עשויה להשתנות בכל אתר לאחר סקר ה-PDR, תמחור רישיונות VMS בתוך עלות המחשב הוא בעייתי. נבקש להפריד את תמחור רישיון התוכנה (VMS License per channel) לשורת תמחור נפרדת בכתב הכמויות.	יש לכלול את מחיר הרישיון במחיר המצלמה בהתאם לאופי המצלמה.
79.	נספח א' (מפרט טכני), סעיף 4 מול נספח ב' (כתב כמויות)	15-16, 40	במפרט הטכני מצוין פתרון תקשורת PTP 4G/5G במקומות מרוחקים. עם זאת, בכתב הכמויות חסר סעיף תמחור עבור חומרת התקשורת עצמה – ראוטרים סלולריים מוקשחים לתעשייה ואנטנות. כיצד על המציעים לתמחר רכיבים אלו? נבקש להוסיף שורת תמחור ייעודית.	הבקשה נדחית. באחריות המועצה.
80.	מסמך 9 (הסכם התקשרות), סעיף 15.2	35	בסעיף 15.2 מצוין שעבור רכיב שאינו בכתב הכמויות, הספק יגיש הצעת מחיר. כדי למנוע עיכובים וחילוקי דעות עתידיים לאורך שנות ההסכם, האם המועצה תגדיר מנגנון הנחה קבוע ואובייקטיבי (למשל: % הנחה קבוע ממחירון יבואן רשמי מפורסם) עבור ציוד היקפי ואביזרים שאינם מופיעים בכתב הכמויות?	הבקשה נדחית. ראו סעיף 15.2 להסכם ההתקשרות.
81.	נספח ב' (כתב)	16	חלק ניכר מההתקנות והתחזוקה (מצלמות,	באחריות המועצה.

מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
	כמויות, הערות למערכת		לינקים אלחוטיים) מצריך שימוש בציד הרמה ייעודי (מנוף סל / במת הרמה). בכתב הכמויות לא מופיע סעיף לתמחור שעות/ימי מנוף. האם השימוש במנוף ישולם בנפרד (לפי מחירון דקל/חשבון מאושר), או שעל המציע לגלם את עלות המנופים מראש במחירי התקנת המצלמות?	
82.	מסמך 9 (הסכם התקשרות), סעיפים 5.1.7.3 ו-8	29, 31	ההסכם מגדיר שורת קנסות בגין אי-עמידה ב-SLA ובגין איחורים בביצוע, אך אינו מגדיר תקרת קנסות. האם תוגדר תקרת קנסות מצטברת מקסימלית לכל שנת התקשרות (למשל, עד 10% מהיקף ההזמנות לאותה שנה), כמקובל בהתקשרויות מסוג זה, על מנת לתחום את רמת הסיכון של המציע?	הבקשה נדחית.
83.	נספח ב' (כתב כמויות, הערות (סעיף 3)	16	צוין כי "אין המועצה מתחייבת להיקף ההתקנות שיבוצעו בפועל". על מנת לאפשר למציעים לקבל תנאי רכש טובים מהיצרנים ולהציע מחירים תחרותיים למועצה, האם תוכל המועצה להגדיר כמות מינימום או אחוז מינימלי מתוך כתב הכמויות שיוזמן במסגרת "צו התחלת עבודה" הראשון לפרויקט?	הבקשה נדחית.
84.	נספח א' – כתב כמויות	15	נבקש להבהיר את אופן מילוי כתב הכמויות. בנוסף, נבקש לקבל את כתב הכמויות בפורמט	



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ההבהרה	העמוד במסמכי המכרז	השאלה	תשובה
			Excel לצורך מילוי והגשת ההצעה.	
85.	נספח א' – כתב כמויות	15	במהלך סיור הקבלנים נמצא כי בחלק מהמיקומים המיועדים להתקנת מצלמות לא קיימת נקודת חשמל. נבקש להבהיר האם הקמת והכנת נקודות החשמל הנדרשות הינה באחריות המועצה או באחריות הספק הזוכה.	באחריות המועצה.
86.	נספח א' – כתב כמויות	15	במהלך סיור הקבלנים נמצא כי בחלק מהמיקומים המיועדים להתקנת מצלמות לא קיימים עמודים או מתקני נשיאה להתקנתן. נבקש להבהיר מי הגורם האחראי לאספקת והתקנת העמודים הנדרשים.	באחריות המועצה.
87.	נספח א' – כתב כמויות	15	במהלך סיור הקבלנים עלה כי לצורך ביצוע העבודות נדרשת הנחת תשתיות תת-קרקעיות, לרבות חפירות והעברת צנרת. נבקש להבהיר האם עבודות אלו יבוצעו על ידי המועצה או על ידי הספק נספח א' – כתב כמויות נספח א' – כתב כמויות הזוכה. ככל שהאחריות מוטלת על הספק, נבקש להבהיר כיצד יש לתמחר עבודות אלו, שכן לא נמצא לכך סעיף ייעודי בכתב הכמויות.	יש לפעול בהתאם לסעיף 9 לכתב הכמויות שצורף כנספח א'.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il
moaza@gderot.muni.il

תשובה	השאלה	העמוד במסמכי המכרז	מס' שאלה	מס' סעיף, המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/ ההבהרה
מחיר עבור אספקה והתקנה חיווט כלול במחיר המצלמה, בהתאם לכתב הכמויות שצורף כנספח א.	נבקש להבהיר כיצד יש לתמחר אספקה והתקנה של צנרת וכן כבלי תקשורת חיצוניים, מאחר ולא נמצא לכך סעיף ייעודי בכתב הכמויות.	15	88.	נספח א' – כתב כמויות
באחריות המועצה.	במהלך סיור הקבלנים נמצא כי בחלק מהמיקומים נדרשת עבודה בגובה באמצעות במת הרמה תקנית. נבקש להבהיר כיצד יש לתמחר רכיב זה, מאחר ולא נמצא לכך סעיף ייעודי בכתב הכמויות.	15	89.	נספח א' – כתב כמויות
באחריות המועצה.	במהלך סיור הקבלנים נמצא כי בחלק מהמיקומים לא קיימת אפשרות לחיבור תקשורת קווית או באמצעות קישורי תקשורת (לינקים), ועל כן נדרש שימוש בנתב סלולרי מוקשח. נבקש להבהיר האם אספקת כרטיס ה-SIM ועלויות התקשורת הסלולרית הינן באחריות המועצה או באחריות הספק הזוכה.	15	90.	נספח א' – כתב כמויות
הצעת המציע הינה סכום הצעתו לא כולל מע"מ. לתמורה הסופית מתווסף מע"מ.	האם המחירים שמגישים כולל מע"מ או לא?	13	91.	מסמך 4 – הצעת משתתף המכרז

בברכה,
 המועצה האזורית גדרות

העתק: תיק מכרז